



FALL/WINTER 2022



Civilization of Beauty



# HURBAN

Un cemento dall'aspetto morbido, una superficie naturale levigata dal tempo dove il calpestio ne ha modellato la struttura arricchendola di un particolare "effetto gessoso".

I colori neutri e le tinte pastello che compongono la gamma sono una selezione che prende spunto dalle terre naturali usate per colorare l'impasto cementizio. Già disponibile in svariati formati da interno ed esterno arrivando al 100x100 cm e 60x120 cm, la serie Hurban è stata arricchita con la grande lastra in 120x280 cm, spessore 6mm, per ampliare il ventaglio applicativo di questo materiale per progetti di design sempre più ambiziosi.

*A concrete with a soft appearance, a natural surface smoothed by time whose structure was modelled by foot traffic, creating a special "chalky effect".*

*The neutral colour and pastel shade selection of the range is inspired by the natural earth used to colour the cementitious mix. Already available in different sizes for indoors and outdoors - up to 100x100 cm and 60x120 cm - the Hurban series was enriched with the large slab in 120x280 cm, thickness 6 mm, to expand the application range of this material for increasingly ambitious design projects.*

*Un ciment d'aspect doux, une surface naturelle polie par le temps où le piétinement a modelé la structure en l'enrichissant d'un « effet plâtré » particulier.*

*Les couleurs neutres et les teintes pastel qui composent la gamme sont une sélection qui s'inspire des terres naturelles utilisées pour colorer la pâte à base de ciment. Déjà disponible dans plusieurs formats pour intérieur et extérieur jusqu'aux 100x100 cm et 60x120 cm, la série Hurban a été enrichie de la grande dalle 120x280 cm, épaisseur 6 mm, afin d'accroître les possibilités d'application de ce matériau pour des projets design encore plus ambitieux.*

*Ein Zement mit weicher Optik, einer natürlichen, im Laufe der Zeit geglätteten Oberfläche, deren Struktur durch die Begehung modelliert und mit einem besonderen „Kreideeffekt“ angereichert wurde.*

*Die neutralen Farben und Pastelltöne, aus denen sich die Palette zusammensetzt, sind eine Auswahl, die von den natürlichen Erden inspiriert ist, die zur Färbung der Zementmischung verwendet werden. Die bereits in verschiedenen Formaten bis 100x100 cm und 60x120 cm erhältliche Serie Hurban für den Außenbereich, wurde um die große Platte im Format 120x280 cm mit einer Stärke von 6 mm erweitert, um den Anwendungsbereich dieses Materials für immer anspruchsvollere Designprojekte zu erweitern.*



GRAPHITE


GRAY

AVIO

WHITE

BEIGE

OCRA



100 % DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Lastre in gres porcellanato pressate a secco  
Dry-pressed porcelain stoneware slabs.  
Dalles en grès cérame pressées à sec.  
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

ANSI A - 137.1:2012  
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | DCOF ≥ 0,42


ISO 13006 - G - Bla [E ≤ 0,5%] - UNI EN 14411 - UGL

# HURBAN

MATERICO

6 mm

NOVITÀ  
2022



120x280  
48"x110"  
Nat Ret

Gres porcellanato colorato in massa  
Colored body porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Eingefärbtes Feinsteinzeug.

8,8 mm R10B



100x100  
40"x40"  
Nat Ret



60x120  
24"x48"  
Nat Ret



60x60  
24"x24"  
Nat Ret



30x60  
12"x24"  
Nat Ret

modular system

8,8 mm OUTDOOR R11C



100x100  
40"x40"  
Nat Ret

Gray  
White  
Beige

DECORI . DECORS




Mosaico 30x30  
12"x12"  
Nat Ret



Spaccatella 30x30  
12"x12"  
Nat Ret



Quadrotto Intarsio 30x30  
12"x12"  
Nat Ret




Muretto 30x60  
12"x24"  
Nat Ret

20 mm OUTDOOR R11C



100x100  
40"x40"  
Nat Ret



100x100  
40"x40"  
Nat Ret

Gray  
Beige

Sviluppo grafico per formato  
Pattern by size  
Développement graphique par format  
Grafischer Entwurf für Format



120x280  
6 mm  
4

100x100  
8,8 mm  
10


60x120  
8,8 mm  
17

60x60  
8,8 mm  
34

30x60  
8,8 mm  
68

100x100  
20 mm  
10

# GRAPHITE



**6 mm**




**120x280**  
48"x110"  
**177084** Nat Ret

120x280  
6 mm **4** patterns

# GRAY




**6 mm**



**120x280**  
48"x110"  
**177083** Nat Ret

120x280  
6 mm **4** patterns

# AVIO



**6 mm**



**120x280**  
48"x110"  
**177085** Nat Ret

120x280  
6 mm **4** patterns

# WHITE



**6 mm**




**120x280**  
48"x110"  
**177081** Nat Ret

120x280  
6 mm **4** patterns

# BEIGE




**6** mm



**120x280**  
48"x110"  
**177082** Nat Ret

120x280  
6 mm **4** patterns

# OCRA




**6** mm



**120x280**  
48"x110"  
**177086** Nat Ret

120x280  
6 mm **4** patterns



120x280 48"x110"	
Nat Ret	
GRAPHITE	177084
GRAY	177083
AVIO	177085
WHITE	177081
BEIGE	177082
OCRA	177086
<b>Price code</b>	<b>M153</b>

8,8 mm R10B					
100x100 40"x40"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"		
Nat Ret		Nat Ret		Nat Ret	
GRAPHITE	177054	177004	177014	177024	
GRAY	177053	177003	177013	177023	
AVIO	177055	177005	177015	177025	
WHITE	177051	177001	177011	177021	
BEIGE	177052	177002	177012	177022	
OCRA	177056	177006	177016	177026	
<b>Price code</b>	<b>M109</b>	<b>M097</b>	<b>M089</b>	<b>M081</b>	

## DECORI . Decors

8,8 mm R10B				
	Mosaico 30x30 12"x12"	Spaccatella 30x30 12"x12"	Quadrotto Intarsio 30x30 12"x12"	Muretto 30x60 12"x24"
Nat Ret		Nat Ret		Nat Ret
GRAPHITE	177304	177314	177324	177334
GRAY	177303	177313	177323	177333
AVIO	177305	177315	177325	177335
WHITE	177301	177311	177321	177331
BEIGE	177302	177312	177322	177332
OCRA	177306	177316	177326	177336
<b>Price code</b>	<b>M159</b>	<b>M270</b>	<b>M302</b>	<b>M252</b>

20 mm R11C	
Queens 100x100 40"x40"	
Nat Ret	
GRAPHITE	-
GRAY	177403
AVIO	-
WHITE	-
BEIGE	177402
OCRA	-
<b>Price code</b>	<b>M153</b>

8,8 mm R11C	
100x100 40"x40"	
Nat Ret	
GRAPHITE	-
GRAY	177073
AVIO	-
WHITE	177071
BEIGE	177072
OCRA	-
<b>Price code</b>	<b>M109</b>

20 mm R11C	
100x100 40"x40"	
Nat Ret	
GRAPHITE	177064
GRAY	177063
AVIO	177065
WHITE	177061
BEIGE	177062
OCRA	177066
<b>Price code</b>	<b>M143</b>

## PEZZI SPECIALI . Trims. Pièces speciale. Formstücke

8,8 mm R10B				
	Battiscopa Skirting	Gradino costa retta** Straight nosed stair**	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R	
	7x100	7x60	33x120	33x120
Nat Ret		Nat Ret		Nat Ret
GRAPHITE	177104	177114	177204	177224 SX 177214 DX
GRAY	177103	177113	177203	177223 SX 177213 DX
AVIO	177105	177115	177205	177225 SX 177215 DX
WHITE	177101	177111	177231	177241 SX 177211 DX
BEIGE	177102	177112	177202	177222 SX 177212 DX
OCRA	177106	177116	177206	177226 SX 177216 DX
<b>Price code</b>	<b>P035</b>	<b>P021</b>	<b>P207</b>	<b>P239</b>

# HURBAN

20 mm R11C			20 mm R11C		
Gradone** Large step			Griglia** Drainage grid		
Gradone Angolo Sx/Dx** Large step - Corner L/R			Griglia - Angolo Sx/Dx** Drainage grid - Corner L/R		
	50x100	50x100	20x100	20x100	20x100
	C Costa toro Nat Ret		C Costa toro Nat Ret		
GRAPHITE	177414	177417 SX 177423 DX	177454	177457 SX 177463 DX	177457 SX 177463 DX
GRAY	177413	177418 SX 177424 DX	177453	177458 SX 177464 DX	177458 SX 177464 DX
AVIO	177415	177419 SX 177425 DX	177455	177459 SX 177465 DX	177459 SX 177465 DX
WHITE	177411	177420 SX 177426 DX	177451	177460 SX 177466 DX	177460 SX 177466 DX
BEIGE	177412	177421 SX 177427 DX	177452	177461 SX 177467 DX	177461 SX 177467 DX
OCRA	177416	177422 SX 177428 DX	177456	177462 SX 177468 DX	177462 SX 177468 DX
Price code	P203	P221	P291	P291	P291

## IMBALLI

Packings, Emballage, Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
<b>6 mm</b>									
120x280	-	-	-	20	-	67,20	1081	CASSA	292 x 145 x 34,4h
	-	-	-	44	-	147,84	2350	CAVALLETTO LEGNO	75 x 290 x 153h
<b>8,8 mm</b>									
100 x 100	2	2	36,68	24	48	925		PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 75h
100 x 100 R11C	2	2	36,68	24	48	925		PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 75h
60 x 120	2	1,44	29,82	32	46,08	974		EPAL	80 x 120 x 75h
60 x 60	3	1,08	25,54	40	43,20	1.042		EPAL	80 x 120 x 75h
30 x 60	6	1,08	22,64	48	51,84	1.107		EPAL	80 x 120 x 75h
<b>DECORI. DECORS</b>									
MOSAICO 30 x 30	6	0,54	10,36	60	32,40	642		EPAL	80 x 120
SPACCATELLA 30 x 30	6	0,54	10,36	60	32,40	642		EPAL	80 x 120
QUADROTTO INTARSIO 30 x 30	6	0,54	10,36	60	32,40	642		EPAL	80 x 120
MURETTO 30 x 60	4	0,72	13,71	30	21,60	431		EPAL	80 x 120
<b>20 mm</b>									
100 x 100 R11C	1	1	39,95	24	24	982		PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 73h
<b>DECORI. DECORS</b>									
QUEENS 100 x 100 R11C	1	1	39,95	24	24	-		PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 73h

### PEZZI SPECIALI. TRIMS

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
<b>8,8 mm</b>					
BATTISCOPIA 7 x 100	6	0,42	8,10	EPAL	80 x 120
BATTISCOPIA 7 x 60	15	0,63	13,28	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 60 x 3,2h**	4	-	20,70	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 60 x 3,2h SX/DX**	2	-	10,80	EPAL	80 x 120
<b>20 mm</b>					
GRADONE 50 x 100**	1	-	15	PALLET	103 x 103
GRADONE 50 x 100 SX/DX**	1	-	15	PALLET	103 x 103
GRIGLIA 20 x 100**	1	-	8	PALLET	103 x 103
GRIGLIA 20 x 100 SX/DX**	1	-	8	PALLET	103 x 103

**\*\* A disposizione solo su richiesta.  
Tempi di consegna: 30gg**  
Available upon request only.  
Delivery terms: 30 days  
Disponible seulement sur requête.  
Délais de livraison: 30 jours  
Verfügbar auf Anfrage.  
Lieferzeit: 30 Tage



**Cavalletto in legno**  
Wood A-Frame.  
Support en bois.  
Holzgestell



**Cassa**  
Crate . Caisse . Kiste



**Epal**



**Pallet speciale con sponde**  
Special pallet with sides .  
Palette spéciale avec bords .  
Spezial-Palette  
mit Wandungen.



**Wall**  
Ocra 120x280\_48"x110" Nat Ret

**Desk**  
Graphite 120x280\_48"x110" Nat Ret

**Floor**  
White 120x280\_48"x110" Nat Ret



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features. Caracteristiques techniques. Technische eigenschaften.

GEMSTONE, HURBAN,  
SAHARA NOIR **6** mm

### LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO.

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

Dalles en grès cérame pressées à sec.













Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

### Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Product in compliance with UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Classement selon UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Klassifizierung nach UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TEST VERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT		≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED EXIGÉE NOTWENDIG	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	min. UB	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER			
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVolosITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	≥ 0,42 SUPERFICIE NATURALE NATURAL SURFACE

## CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen.

## CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

System certification.

Certifications du système.

Systemzertifikationen.

### La Fabbrica SpA



La Fabbrica SpA è una società del Gruppo Italcra che è certificato: ISO14001: 2015, ISO9001:2015, ISO5001:2018, ISO45001: 2018, EMAS, Good Phytosanitary, Practices.

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.

Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

La Fabbrica S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.

All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available. La Fabbrica S.p.A. se réserve le droit d'apporter, sans préavis, les modifications qu'elle jugera opportunes afin d'améliorer le produit.

Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et elles ne sont pas contraignantes en ce qui concerne les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits.

Die Firma La Fabbrica S.p.A. behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält.

Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.

The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.

Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre fidèlement au produit industriel.

Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industrieerzeugnis abweichen.

CONSULTA IL SITO WWW.LAFABBRICA.IT PER VEDERE GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI.

CHECK OUT OUR WEBSITE AT WWW.LAFABBRICA.IT FOR THE LATEST UPDATES.

CONSULTEZ LE SITE WWW.LAFABBRICA.IT POUR CONNAÎTRE LES DERNIÈRES MISES À JOUR.

AUF DER WEBSITE WWW.LAFABBRICA.IT FINDEN SIE DIE NEUESTEN INFORMATIONEN.

AD: MARKETING LA FABBRICA

PRINT: ARTISTICA GRAFICA MODENA

EDIZIONE I - SETTEMBRE 2022



放射性水平 A 类



Tutte le piastrelle sono certificabili MOCA.  
All the tiles can be MOCA-certified.  
Toutes les carreaux sont certifiées MOCA.  
Alle Bodenfliesen sind nach MOCA-zertifizierbar.





Civilization of Beauty



La Fabbrica S.p.A.  
Via Emilia Ponente, 2070  
48014 Castel Bolognese (RA) Italy  
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223  
www.lafabbrica.it - www.avaceramica.it  
info@lafabbrica.it

A company part of



FOLLOW US

