



EARTHTECH!

FLOOR  
GRES

MADE IN FLORIM



# È CERTIFICATA B CORP

## FLORIM IS B CORP CERTIFIED

**Guardiamo al business come una forza positiva in grado di generare profitto e allo stesso tempo creare un impatto virtuoso sulle persone e sull'ambiente. Da sempre.**

**Le nostre scelte, giorno dopo giorno, ci hanno portato a migliorare il nostro modo di fare impresa.**

*We conceive the business as a positive force able to generate profits and at the same time create a virtuous impact on people and the environment. Since forever.*

*Our choices, day after day, have led us to improve our way of doing business.*

### COSA SIGNIFICA ESSERE B CORP?

Ci siamo misurati con i più alti standard di **performance sociale e ambientale** e dopo un lungo e rigoroso processo di verifica siamo diventati B Corp.

Le aziende che riescono a ottenere questa certificazione sono le più evolute al mondo in termini di impatto positivo sia sociale che ambientale.

Costituiscono un movimento globale di 'Purpose Driven Businesses' che ha l'obiettivo di diffondere un nuovo **paradigma economico**, che vede le imprese come protagoniste nel **rigenerare la società**.



Guarda il video *"Essere sostenibili è una scelta quotidiana"* con i volti di alcune delle "persone Florim" che ogni giorno contribuiscono a rendere l'azienda sempre più responsabile.

Watch the video *"Being sustainable is a daily choice"* with the faces of some of the "Florim people" who contribute to making the company even more responsible, every day.

### WHAT DOES IT MEAN TO BE B CORP?

We lived with the **highest social and environmental performance standards**, and after a long and scrupulous verification process, we became B Corp.

Companies that succeed in obtaining this certification are the most evolved in the world in terms of their positive social and environmental impact.

They constitute a global movement of 'Purpose Driven Businesses' whose aim is to diffuse a **new economic paradigm**, whereby companies are the drivers of **social regeneration**.



## BUSINESS RIGENERATIVO

È in corso un **cambiamento culturale** epocale di cui siamo orgogliosi di essere parte. Uno dei principi fondamentali di tutte le B Corp è quello di adottare un business rigenerativo che si contrappone a quello estrattivo.

Rigenerare significa non solo diminuire l'impatto sulla natura e sull'ambiente che ci circonda, ma addirittura produrre effetti positivi, creando valore condiviso nella società e rigenerando la biosfera.

Diventano B Corp solo quelle aziende che misurano il loro impatto complessivo attraverso il Benefit Impact Assessment (BIA) superando il punteggio di 80 (in una scala da 0 a 200) ed entrando così in una élite di imprese **rigenerative**. Chi non supera questa soglia viene considerata **azienda estrattiva** ovvero per funzionare consuma risorse economiche, sociali e ambientali superiori di quanto sia in grado di generare come output.



## REGENERATIVE BUSINESS

*An historical cultural shift is under way, of which we are proud to be a part. One of the underlying principles of all B Corps is the adoption of a regenerative business model as opposed to an extractive one.*

*Regenerating means not only reducing the impact of business on our surrounding nature and environment, but also producing positive effects, creating shared value in society and regenerating the biosphere.*

*Only those companies that measure their overall impact through the Benefit Impact Assessment (BIA) exceeding the score of 80 points can be certified as B Corp, joining an elite of regenerative companies. Anyone who does not exceed this threshold is considered an extractive company or, in order to function, they consume higher economic, social and environmental resources than they are able to generate as output.*

## IL PUNTEGGIO DI FLORIM

Il punteggio conseguito da Florim Italia è di 98,1 punti e il consolidato, che comprende la consociata americana, è di 90,9 punti. Così il Gruppo Florim rientra tra le 3.700 B Corp al mondo.

Sono oltre 140.000 le aziende che stanno cercando di ottenere la certificazione, nel rispetto di severissimi standard di trasparenza e sostenibilità.

Solo il 3% riesce a superare l'iter di verifica imposto da **B Lab**, ente certificatore di origine americana che oggi opera a livello globale.

## FLORIM'S SCORE

*Florim Italia score is 98.1 points and the consolidated, which includes the American subsidiary, is 90.9 points. Florim Group is now one of the 3,700 B Corps throughout the world.*

*More than 140,000 companies are currently seeking to obtain the certification in compliance with the strictest transparency and sustainability standards.*


*Only 3% manage to pass the verification process implemented by **B Lab**, the US certifying body that currently operates on a global scale.*

90.9

Florim consolidato  
Florim consolidated

98.1

Florim Italia  
Florim Italy



# GROUND

La terre et la technologie forment désormais un binôme de plus en plus concret, porteur d'une nouvelle prise de conscience qui part de notre histoire pour créer un futur responsable. **Earthtech/** est la synthèse d'une mentalité moderne, à même de jouer un rôle actif dans les règles de la construction circulaire. Un produit technique pleine masse qui amalgame surface et épaisseur, né du mélange spontané de petits fragments et pigments de diverses couleurs.

**Six colorations** essentielles en accord avec les nuances des éléments naturels caractérisent cette série qui propose des teintes pouvant facilement être combinées. **Ground** et **flakes** sont les deux familles esthétiques au sein desquelles se développe la collection à travers une palette chromatique neutre et deux couleurs intenses, le jaune et l'orange. De nouvelles finitions, Comfort et Glossy bright, enrichissent les possibilités d'utilisation.

**Comfort** allie la douceur du toucher et la finition naturelle à des performances techniques la rendant particulièrement indiquée pour les applications publiques et commerciales.

**Glossy-bright** est une surface brillante innovante qui parvient à valoriser la matière en lui apportant davantage de profondeur et de brillance, tout en garantissant une résistance élevée à l'usure. La terre est notre ressource primaire, notre origine, tandis que l'incessante recherche technologique est notre présent. **Earthtech/** est la synthèse de ces deux notions qui déterminent l'esprit Florgres avec le regard tourné vers un avenir de plus en plus durable.



Terra e tecnologia sono divenuti un binomio sempre più reale, portatore di una nuova consapevolezza che parte dalla nostra storia per creare un futuro responsabile. **Earthtech/** è la sintesi di una mentalità contemporanea, capace di essere soggetto attivo nelle regole della costruzione circolare. Un prodotto tecnico tutta massa che amalgama insieme superficie e spessore, nato dalla miscelazione spontanea di piccoli frammenti e pigmenti di diversi colori. **Sei cromie** essenziali in accordo con le sfumature degli elementi naturali caratterizzano questa serie che propone tonalità facilmente abbinabili tra loro. **Ground** e **Flakes** sono le due famiglie estetiche in cui si sviluppa la collezione attraverso una paletta cromatica neutra e due colori intensi, giallo e arancione. Nuove finiture, comfort e glossy-bright, ne arricchiscono le possibilità di utilizzo.

**Comfort** unisce la morbidezza al tatto e la finitura naturale a prestazioni tecniche che la rendono particolarmente indicata nelle applicazioni pubbliche e commerciali.

**Glossy-bright** è una innovativa superficie lucida che riesce a valorizzare la materia conferendole maggiore profondità e brillantezza pur garantendo un'alta resistenza all'usura. La terra è la nostra risorsa primaria, la nostra origine, mentre l'instancabile ricerca tecnologica è il nostro presente: **Earthtech/** è la sintesi di questi due sentimenti che determinano lo spirito di Florgres con lo sguardo rivolto a un futuro sempre più sostenibile.

Earth and technology have increasingly become a truly dual concept, bearer of a new awareness coming from our past to create a responsible future. **Earthtech/** is the synthesis of a contemporary mindset, capable of being an active player within the rules of circular construction. It is a full-bodied technical product which mixes together surface and thickness, born from the spontaneous blending of small fragments and pigments of different colours. **Six** essential **hues** in harmony with shades of natural elements are the distinguishing features of this series which offers easily matchable tones. **Ground** and **Flakes** are the two aesthetic families in which the collection develops, through a neutral colour palette and two intense colours, yellow and orange. New finishes, Comfort and Glossy bright enhance their potential uses.

**Comfort** combines being soft to the touch and natural finish with technical performance, making it particularly suitable for public and commercial applications.

**Glossy-bright** is an innovative glossy surface which manages to make the most of the material increasing its depth and brightness while ensuring high wear resistance. Earth is our primary resource, our origin, while tireless technological research is our here and now: **Earthtech/** is the synthesis of these two feelings which define Florgres' spirit, with its eyes fixed on an increasingly sustainable future.




# FLAKES

Земля и технологии – это все более реальный бином, заключающий в себе новое сознание, которое начинается с нашей истории и направлено на создание ответственного будущего. Серия **Earthtech/** представляет собой синтез современного образа мышления, выступающий в качестве “активного субъекта” в рамках строительства замкнутого цикла. Технический окрашенный в массе материал, гармонично соединяющий воедино поверхность и корпус, созданный в результате произвольного смешения мелких фрагментов и пигментов разных цветов.

Шесть основных цветов, соответствующих оттенкам природных элементов, характеризуют эту серию, предлагающую легко сочетающиеся между собой тональности. **Ground** и **Flakes** – это два варианта эстетики, представляющие всю коллекцию, палитра которой состоит из нейтральных хроматических оттенков и двух ярких цветов, желтого и оранжевого. Новые типы поверхности, **Comfort** и **Glossy-Bright**, расширяют возможности использования.

**Comfort** сочетает тактильную мягкость и натуральную отделку с высокими техническими характеристиками, что делает этот материал особо подходящей для общественных и коммерческих помещений.

**Glossy-Bright** – это инновационная глянцевая поверхность, подчеркивающая ценность материала и придающая ему большую выразительность и блеск, обеспечивая при этом высокую износостойкость. Земля является нашим главным ресурсом, в ней наши корни, а непрерывный технологический поиск – это наше настоящее: **Earthtech/** представляет собой синтез этих двух ипостасей, определяющих саму сущность Floorgres, ориентированного на все более устойчивое будущее.



Erde und Technologie wurden zu einer immer reelleren Kombination, zum Träger eines neuen Bewusstseins, das unsere Geschichte als Ausgangspunkt für die Schaffung einer verantwortungsbewussten Zukunft nimmt. **Earthtech/** ergibt sich aus einer zeitgenössischen Mentalität, die bei den Regeln zur Kreislaufbauwirtschaft eine aktive Rolle spielt.

Ein ganzscherbiges technisches Produkt, das Oberfläche und Masse vermengt und aus der spontanen Mischung kleiner Fragmente und verschiedenfarbiger Pigmente entsteht.

**Sechs Farben** widerspiegeln die Nuancen der Naturelemente und zeichnen diese Serie mit ihren untereinander leicht kombinierbaren Farbtönen aus. **Ground** und **Flakes** sind zwei ästhetische Varianten, in denen sich die Kollektion durch eine neutrale Farbpalette und zwei intensive Farben, gelb und orange, entwickelt. Neue Oberflächen, **Comfort** und **Glossy-Bright**, vervielfältigen ihre Einsatzmöglichkeiten.

**Comfort** kombiniert das samtige Gefühl und die matte Ausführung mit technischen Leistungen, durch die sie sich besonders für öffentliche als auch gewerbliche Räume eignet.

**Glossy bright** ist eine innovative Glanzoberfläche, mit der die Materie hervorgehoben und ihr eine größere Tiefe und Glanzkraft verliehen wird, ohne dabei auf eine hohe Abriebfestigkeit zu verzichten. Die Erde ist unsere wichtigste Ressource, unser Ursprung, die unermüdliche Technologieforschung dagegen ist unsere Gegenwart: **Earthtech/** ist die Synthese dieser zwei Erkenntnisse, die den Geist von Floorgres mit Blick auf eine immer nachhaltiger werdende Zukunft festlegen.

La tierra y la tecnología se han convertido en un binomio cada vez más real, portador de una nueva sensibilidad que echa raíces en nuestra historia para crear un futuro responsable. **Earthtech/** es la síntesis de una forma de pensar contemporánea, capaz de participar activamente en la economía circular del sector de la construcción. Un producto técnico toda masa que conjuga superficie y grosor, fruto de la mezcla espontánea de pequeños fragmentos y pigmentos de varios colores.

**Seis colores** básicos, acordes con los matices cromáticos de los elementos naturales, componen esta serie caracterizada por tonalidades fáciles de combinar entre sí. **Ground** y **flakes** son las dos familias estéticas en las que se articula la colección, por medio de una paleta cromática neutra y dos colores intensos: el amarillo y el naranja. Se enriquece con los nuevos acabados **Comfort** y **Glossy-bright**, que amplían sus posibilidades de uso.

**Comfort** combina la suavidad al tacto y el acabado natural con unas prestaciones técnicas que hacen que sea especialmente adecuado para aplicaciones públicas y comerciales.

**Glossy-bright** es una innovadora superficie pulida que aporta valor al material, pues le brinda mayor profundidad y brillo a la vez que garantiza gran resistencia al desgaste. La tierra es nuestro principal recurso, nuestro origen, mientras que la investigación tecnológica infatigable constituye nuestro presente. **Earthtech/** representa la síntesis de estos dos planteamientos, a través de los cuales se define el espíritu de Floorgres, orientado hacia un futuro cada vez más sostenible.

**EARTHTECH/**



06

---

floor: DESERT\_GROUND STRUTTURATO-GRIP 20mm 60x120 - 23b"x474"

---

# DESERT\_GROUND

Una scelta progettuale istintiva per una abitazione in cui si privilegiano materia e proporzioni. Linee pure ed essenziali dialogano con la luce e attraverso le sue riflessioni impreziosiscono una architettura decisamente protagonista. Un diffuso senso di equilibrio e simmetria pervade lo spazio imprimendo carattere ai colori e alle superfici di **Earthtech/** selezionate per nitore e compostezza nell'intento di creare un luogo capace di potente vitalità. Il decoro **Fronds** si integra delicatamente confondendosi nella struttura architettonica e imprimendo una eleganza leggera agli ambienti. Un lusso discreto che porta con sé le regole imprescindibili di chi progetta pensando ad un unico organismo interconnesso all'ambiente in cui si trova immerso e alle persone che lo abiteranno.

An instinctive design choice for a home where priority is given to materials and proportions. Pure and essential lines interact with the light and enrich a clearly protagonist architecture through its reflection. A widespread sense of balance and symmetry pervades space emboldening **Earthtech/**'s colours and surfaces, selected due to their cleanliness and tidiness, to create a place with a strong vitality. **Fronds** decor blends delicately into the architectural structure, conveying a light elegance to spaces. It is a discrete luxury, encompassing the essential rules of a design concept based on a single body which is interconnected with the specific setting and future dwellers.

---

**EARTHTech/**



08

wall: DESERT\_GROUND COMFORT 120x280 - 474"x1104"  
floor: DESERT\_GROUND STRUTTURATO-GRIP 20mm 60x120 - 23b"x474"





10


floor: DESERT\_GROUND STRUTTURATO-GRIP 20mm 60x120 - 23b"x474"  
FOG\_FLAKES COMFORT 120x120 - 474"x474"

EARTHTECH/



# DESERT\_GROUND





floor: DESERT\_GROUND STRUTTURATO-GRIP 20mm 60x120 - 23b"x474"



wall: DESERT\_GROUND COMFORT 120x280 - 474"x1104"  
floor: DESERT\_GROUND STRUTTURATO-GRIP 20mm 60x120 - 23b"x474"



# SAVANNAH\_GROUND FOG\_FLAKES





wall: SAVANNAH\_GROUND COMFORT 120x280 - 474" x 1104"

floor: FOG\_FLAKES COMFORT 120x120 - 474" x 474"  
DESERT\_GROUND STRUTTURATO-GRIP 20mm 60x120 - 23b" x 474"





Un choix conceptuel instinctif pour une habitation dans laquelle sont privilégiées matière et proportions. Des lignes pures et essentielles dialoguent avec la lumière et, à travers ses reflets, enrichissent une architecture résolument protagoniste. Un sentiment généralisé d'équilibre et de symétrie envahit l'espace, en donnant du caractère aux couleurs et aux surfaces d'**Earthtech/** sélectionnées pour leur netteté et leur tenue, en vue de créer un lieu à même de transmettre une puissante vitalité. Le décor **Fronds** s'intègre délicatement en se confondant avec la structure architecturale et en apportant une élégance légère aux pièces. Un luxe discret qui exprime les règles incontournables d'une conception basée sur le principe d'un seul organisme interconnecté à l'environnement dans lequel il est plongé et aux personnes qui y habiteront.

Eine instinktive Projektwahl für ein Zuhause, in dem Materie und Proportionen den Ton angeben. Saubere und aufs Wesentliche beschränkte Linien interagieren mit dem Licht und veredeln durch seine Reflexe eine Architektur, die hier absolut im Vordergrund steht. Ein weit verbreiteter Sinn für Ausgewogenheit und Symmetrie durchdringt den Raum und verleiht den Farben und Oberflächen von **Earthtech/**, die wegen ihrer Klarheit und Gemessenheit zur Erzielung eines absolut vitalen Ortes gewählt wurden, Charakter. Der Dekor **Fronds** verschmilzt und vermengt sich auf feine Weise in die architektonische Struktur und verleiht den Räumen eine federleichte Eleganz. Ein diskreter Luxus, der von den unabdingbaren Regeln der Planer bestimmt wird, die an ein einziges Gefüge denken, das mit seiner unmittelbaren Umgebung und den Personen, die hier zuhause sind, verbunden ist.

---

**EARTHTech/**



21

---

floor: FOG\_FLAKES COMFORT 120x120 - 474" x474"  
DESERT\_GROUND STRUTTURATO-GRIP 20mm 60x120 - 23b" x474"

# FOG\_FLAKES DESERT\_GROUND





# SAVANNAH\_GROUND FOG\_FLAKES

EARTHTECH/

Una elección intuitiva para una vivienda cuyo diseño privilegia los materiales y las proporciones. Las líneas puras y esenciales conversan con la luz y, con sus reflejos, enriquecen una arquitectura indudablemente protagonista.

Una extendida sensación de equilibrio y simetría impregna el espacio y da carácter a los colores y las superficies de **Earthtech/**, seleccionadas por su tersura y compostura para crear un lugar capaz de expresar una vitalidad poderosa. La decoración **Fronds** se integra con delicadeza en la estructura arquitectónica confundiéndose con ella y aportando una sutil elegancia a los espacios. Un lujo discreto que lleva dentro de sí las reglas imprescindibles de quienes diseñan pensando en un organismo único, interconectado con el entorno en el que se encuentra y con las personas que vivirán en él.

Инстинктивный выбор для оформления домашнего интерьера, в котором предпочтение отдается материи и пропорциям. Чистые и строгие линии взаимодействуют со светом и через его отражения придают особую красоту архитектуре, являющейся безусловным протагонистом. Безграничное чувство равновесия и симметрии наполняет пространство, придавая выразительности цветам и поверхностям **Earthtech/**, выбранным за их чистоту и сдержанность для создания интерьера, излучающего мощную жизненную силу. Декор **Fronds** ненавязчиво интегрируется в архитектурную структуру, придавая убранству нотку элегантности. Сдержанная роскошь, которая несет в себе незыблемые принципы того, кто проектирует единый архитектурный организм, взаимосвязывающий окружающий его интерьер с людьми, которые будут в нем жить.

wall: DESERT\_GROUND COMFORT 120x280 - 474"x1104"

floor: FOG\_FLAKES COMFORT 120x120 - 474"x474" / DESERT\_GROUND STRUTTURATO-GRIP 20mm 60x120 - 236"x474"







# DESERT\_GROUND FOG\_FLAKES



EARTHTECH/



wall: DESERT\_GROUND COMFORT 120x280 - 474"x1104"  
floor: FOG\_FLAKES COMFORT 120x120 - 474"x474"



30

---

wall: DESERT\_GROUND COMFORT 120x280 - 474"x1104"  
floor: FOG\_FLAKES COMFORT 120x120 - 474"x474"

# DESERT\_GROUND FOG\_FLAKES

**FRONDS\_B DESERT**



32

wall: DESERT\_GROUND COMFORT 120x280 - 474"x1104"  
floor: FOG\_FLAKES COMFORT 120x120 - 474"x474"



EARTHTECH/




# DESERT\_GROUND FOG\_FLAKES



---

**EARTHTECH/**



37

---

wall: SAVANNA\_GROUND COMFORT 120x280 - 474"x1104"

# SAVANNAH\_GROUND

# SAVANNAH\_GROUND FOG\_FLAKES





wall: SAVANNAH\_GROUND COMFORT 120x280 - 474"x1104" / DECORO FRONDS\_B DESERT\_GROUND COMFORT 120x280 - 474"x1104"  
floor: FOG\_FLAKES COMFORT 120x120 - 474"x474"




EARTHTECH/

---

















48

---

wall: PUMICE\_GROUND COMFORT 60x60 - 23b"x23b"  
floor: PUMICE\_FLAKES COMFORT 60x120 - 23b"x474"

## PUMICE\_GROUND

Una naturale interazione con lo spazio permette alla serie **Earthtech/** di stabilire una empatia cromatica con i luoghi in cui si trova. Decorativa e funzionale con la sua linearità è in grado di esaltare il progetto architettonico di cui diviene elemento fondante grazie al suo aspetto materico e senza riferimenti temporali. Un prodotto tecnico perfetto per soddisfare le esigenze dei luoghi destinati ad un intenso passaggio pur garantendo un fascino estetico preciso ed elegante nella sua semplicità. Ristoranti, hotel, centri commerciali e anche gli spazi della metropolitana grazie ad **Earthtech/** diventano il soggetto ideale per trasformare contesti artificiali in luoghi più naturali che raccontano l'emozione della materia.

A natural interaction with space allows the **Earthtech/** series to empathise chromatically with its whereabouts. Decorative and functional, with its linearity it is able to exalt the architectural concept of which it is a fundamental element thanks to its textural timeless appearance. It is a perfect technical product, designed to satisfy the requirements of very busy places while guaranteeing an aesthetic charm which is precise and elegant in its simplicity. Thanks to **Earthtech/**, restaurants, hotels, shopping malls and also the underground become the ideal subjects for the transformation of artificial settings into more natural sites which portray the emotion of substance.

---

**EARTHTech/**



50

wall: PUMICE\_GROUND COMFORT 60x60 - 23b"x23b"  
floor: PUMICE\_FLAKES COMFORT 60x120 - 23b"x474"

EARTHTECH/





52

wall: PUMICE\_GROUND COMFORT 60x60 - 23b"x23b"  
floor: PUMICE\_FLAKES COMFORT 60x120 - 23b"x474"



# DECORO FRONDS\_A CARBON\_GROUND

Une interaction naturelle avec l'espace permet à la série **Earthtech/** d'établir une empathie chromatique avec les lieux dans lesquels elle est utilisée. À la fois décorative et fonctionnelle grâce à sa linéarité, elle est à même d'exalter le projet architectural dont elle devient un élément essentiel à l'aide de son aspect texturé et intemporel. Un produit technique idéal pour satisfaire les exigences de lieux destinés à un passage intense, tout en garantissant un charme esthétique précis et élégant dans sa simplicité. Les restaurants, les hôtels, les centres commerciaux, mais aussi le métro, deviennent, grâce à **Earthtech/**, des cibles parfaites pour transformer des contextes artificiels en des lieux plus naturels racontant l'émotion de la matière.

Durch die natürliche Interaktion mit dem Raum ruft die Serie **Earthtech/** sofort eine farbige Empathie mit den Orten hervor, in denen sie zum Einsatz kommt. Sie ist dekorativ, funktionell und hebt durch ihre Linearität die Architektur hervor, in dem sie dank ihrer zeitlosen, materialbetonten Beschaffenheit zum Stilmittel wird. Ein technisches Produkt, das alle Anforderungen stark frequentierter Räume erfüllt und dabei trotz des schlichten Stils Eleganz und geschmackvollen Anspruch gewährleistet. Mit **Earthtech/** werden Restaurants, Hotels, Einkaufszentren und auch U-Bahnbereiche Orte, die von dem Erlebnis der natürlichen Materie erzählen.





wall: DECORO FRONDS\_A CARBON\_GROUND COMFORT 120x280 - 474"x1104"  
floor: DESERT\_FLAKES GLOSSY-BRIGHT 120x120 - 474"x474"




56

wall: DECORO FRONDS\_A CARBON\_GROUND COMFORT / CARBON\_GROUND COMFORT  
floor: DESERT\_FLAKES GLOSSY-BRIGHT 120x120 - 474"x474"




# OUTBACK\_FLAKES FOG\_GROUND





wall: OUTBACK\_FLAKES GLOSSY-BRIGHT 120x280 - 474"x1104"  
floor: FOG\_GROUND COMFORT 120x120 - 474"x474" / staircase: FOG\_GROUND COMFORT






# SAVANNAH\_GROUND FOG\_FLAKES

62

EARTHTECH/







wall: SAVANNAH\_GROUND COMFORT 120x280 - 474"x1104"  
floor: FOG\_FLAKES COMFORT 60x120 - 23b"x474"





EARTHTECH/





wall: PUMICE\_GROUND COMFORT 120x280 - 474"x1104"  
CARBON\_FLAKES GLOSSY-BRIGHT 120x280 - 474"x1104"





70

---

wall: DECORO LEAVES\_PUMICE\_GROUND 120x280 - 474"x1104"  
floor: FOG\_FLAKES GLOSSY-BRIGHT 60x120 - 23b"x474"

# **DECORO LEAVES\_PUMICE FOG\_FLAKES**

Gracias a su interacción natural con el espacio, la serie **Earthtech/** consigue establecer una empatía cromática con los lugares donde se ubica. Decorativa y funcional, con su linealidad es capaz de realizar el proyecto arquitectónico y de convertirse en uno de sus elementos fundamentales gracias a su aspecto material y libre de referencias temporales. Es un producto técnico perfecto para responder a todas las necesidades de los lugares destinados al tránsito intenso y para ofrecer, al mismo tiempo, una estética fascinante, precisa y elegante en toda su sencillez. Restaurantes, hoteles, centros comerciales e incluso estaciones del metro... gracias a **Earthtech/** se convierten en el sujeto ideal para transformar los entornos artificiales en lugares más naturales que transmitan la emoción de la materia.


Присущее керамограниту **Earthtech/** спонтанное взаимодействие с окружающим пространством позволяет ему устанавливать хроматическую эмпатию с теми интерьерами, в которых он находится. Этот декоративный и функциональный материал с его прямолинейным дизайном способен придать особую красоту архитектурному проекту, превращаясь в его связующий элемент благодаря своей привлекательной текстуре и вневременному стилю. Технический материал, великолепно подходящий для удовлетворения всех потребностей оформления помещений с интенсивным движением людей, обеспечивая при этом своей элегантной простотой безошибочную эстетическую привлекательность. Благодаря **Earthtech/** рестораны, отели, торговые центры и даже метро становятся идеальными объектами для.

---

**EARTHTECH/**

EARTHTECH/







wall: DECORO LEAVES\_PUMICE\_GROUND 120x280 - 474"x1104"

floor: FOG\_FLAKES GLOSSY-BRIGHT 60x120 - 236"x474"





76

wall: PUMICE\_FLAKES GLOSSY-BRIGHT 60x120 - 23b"x474"

floor: DECORO TWIST CARBON\_FLAKES GLOSSY-BRIGHT/PUMICE\_FLAKES COMFORT 30x30 - 110"x110"

EARTHTECH/

---








---


floor: DECORO TWIST CARBON\_FLAKES GLOSSY-BRIGHT/PUMICE\_FLAKES COMFORT  
30x30 - 110"x110"



# EARTHTECH/INDOOR/OUTDOOR




# 6 mm 1/4"



ground \_comfort



# 10 mm 3/8"



flakes \_comfort\_glossy-bright



# 10 mm 3/8" ground\_comfort



# 20 mm 3/4" ground\_comfort



\*PUMICE\_GROUND/DESERT\_GROUND  
FOG\_GROUND/CARBON\_GROUND



## COLOR SYSTEM.



In armonia con la visione che supera i tradizionali confini e le barriere tra le collezioni, Floor Gres progetta le propria palette cromatica sulla base di un piano-colore elaborato considerando l'evoluzione dello stile e le tendenze dell'architettura: il **Florim Color System**. Questo sistema garantisce la compatibilità cromatica tra materiali appartenenti a collezioni diverse. L'architetto sceglie e combina i materiali Floor Gres secondo le proprie esigenze, trovandoli perfettamente compatibili.


Consistent with the vision that stretches beyond traditional boundaries and barriers between collections, Floor Gres designs its color ranges on the basis of a general color plan drawn up taking into consideration the evolution of style and architectural trends: the **Florim Color System**. This system ensures the color compatibility between materials belonging to different collections. The architect selects the Floor Gres materials according to his/her needs and finds them perfectly compatible.

En harmonie avec une vision qui dépasse les frontières traditionnelles et les barrières entre les collections, Floor Gres projette ses gammes de couleurs sur la base d'un plan-couleur général, élaboré en considérant l'évolution du style et les tendances de l'architecture : le **Florim Color System**. Ce système garantit la compatibilité chromatique entre des matériaux appartenant à des collections différentes. L'architecte choisit et combine les matériaux Floor Gres selon ses exigences, et il les trouve parfaitement compatibles.

In Harmonie mit der Vision, die die herkömmlichen Abgrenzungen und Schranken zwischen den Kollektionen überschreitet, plant Floor Gres seine Farbpaletten auf der Grundlage eines allgemeinen Farbprojekts, das unter Berücksichtigung der Entwicklung des Stils und der architektonischen Trends erarbeitet wurde: dem **Florim Color System**. Dieses System garantiert die farbliche Kompatibilität der Materialien unterschiedlicher Kollektionen. Der Architekt wählt und kombiniert die Materialien von Floor Gres seinen Bedürfnissen entsprechend, und stellt fest, dass sie perfekt kompatibel sind.

De acuerdo con la visión que supera las barreras y los confines tradicionales entre las colecciones, Floor Gres proyecta sus gamas y colores en base a un plan de color general elaborado considerando la evolución del estilo y las tendencias de la arquitectura: el **Florim Color System**. Este sistema garantiza la compatibilidad cromática entre los materiales pertenecientes a colecciones distintas. El arquitecto, al encontrarse con que los materiales Floor Gres son perfectamente compatibles entre sí, los elige y los según sus propias exigencias.

В соответствии с подходом, преодолевающим традиционные границы и барьеры между коллекциями, Floor Gres разрабатывает цветовые гаммы на основе общего цветового плана, созданного с учетом развития стиля и тенденций в архитектуре: это - **Florim Color System**. Эта система гарантирует цветовую совместимость материалов, входящих в разные коллекции. Архитектор выбирает и сочетает материалы Floor Gres по собственному усмотрению, так как они являются совершенно совместимыми друг с другом.



**PAVIMENTO E RIVESTIMENTO /** Prodotto con design e formati utilizzabili sia per pavimenti che per pareti.


**FLOOR AND WALL /** Tiles with styling and sizes suitable for both floors and walls.

**CARRELAGE ET REVÊTEMENT /** Produit avec design et formats utilisables aussi bien pour les sols que pour les murs.

**BODENFLIESEN UND WANDFLIESEN /** Design und Formate dieses Produkts eignen sich sowohl für Boden- als auch Wandgestaltungen.

**PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO /** Producto con diseño y formatos utilizables tanto para pavimentos como para paredes.

**ПОЛ И ОБЛИЦОВКА /** Изделие с дизайном и форматами, которые используются как для настила полов, так и для облицовки стен.



**SISTEMA COLORE FLORIM /** Il prodotto è inserito nel grande sistema di coordinazione colore del gruppo Florim, con oltre 180 colori combinabili tra loro.


**FLORIM COLOR SYSTEM /** These tiles belong to Florim's great color matching system, with more than 180 colors for mixing and matching.

**SYSTÈME COULEUR FLORIM /** Le produit est inséré dans le grand système d'assortiment de couleurs de Florim, avec plus de 180 couleurs pouvant être coordonnées entre elles.


**FARBSYSTEM FLORIM /** Das Produkt ist im großen Farbabstimmungssystem von Florim mit mehr als 180 kombinierbaren Farben enthalten.

**SISTEMA COLOR FLORIM /** Este producto forma parte del gran sistema de combinación de colores de Florim, con más de 180 colores combinables entre sí.

**ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА FLORIM /** Это изделие включено в большую систему цветовой координации группы Florim, в которую входят более 180 цветов, сочетающихся друг с другом.



ground



flakes

**GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA /** Grado di variazione nella tonalità e/o nel colore tra i vari pezzi del prodotto posato: minimo V1, massimo V4.


**DEGREE OF COLOUR CHANGE /** Degree of variation in the shade and/or in the colour between the various parts of the laid product: minimum V1, maximum V4.

**DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE /** Degré de variation à la nuance et/ou de la couleur entre les diverses parties du produit étendu : minimum V1, maximum V4.

**GRAD DER FARBABWEICHUNG /** Grad Veränderung im Farbton und/oder der Farbe zwischen den verschiedenen Teilen des gelegten Produktes: Minimum V1, Maximum V4.

**GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA /** Grado de variación en la cortina y/o en el color entre las varias partes del producto puesto: mínimo V1, máximo V4.


Степень изменения тональ и/или цвета между различными изделиями уложенной продукции: минимум V1, максимум V4.



**V1 - LOW**  
**Prodotto monocromatico.**

The least amount of shade and texture variation. Attainable in naturally fired clay products.

Produit monochromatique. Einfarbiges produkt. Producto monocromático. ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.




**V2 - MODERATE**  
**Prodotto con leggera variazione cromatica.**

Light to moderate shade and texture variation within each carton.

Produit à légère variation chromatique. Produkt mit leichter farbnuance.

Producto con una pequeña variación cromática. ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.




**V3 - HIGH**  
**Prodotto con marcata variazione cromatica.**

High shade texture variation within each carton. Produit à variation chromatique accentuée.

Produkt mit ausgeprägter farbnuance. Producto con evidente variación cromática.

ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.



**V4 - RANDOM**  
**Prodotto con forte variazione cromatica.**

Very high shade and texture variation within each carton.

Produit à forte variation chromatique. Produkt mit starker farbnuance.

Producto con fuerte variación cromática. ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.

# EARTHTECH/PRODUCT COLOURS




## PUMICE GROUND

6mm  
**COMFORT**  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

10mm  
**COMFORT**  
STRUTTURATO\_GRIP  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

20mm  
**STRUTTURATO\_GRIP**  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ



# PUMICE FLAKES

10mm  
COMFORT  
SQRADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

10mm  
GLOSSY-BRIGHT  
SQRADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ



## DESERT GROUND

6mm  
**COMFORT**  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

10mm  
**COMFORT**  
STRUTTURATO\_GRIP  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

20mm  
**STRUTTURATO\_GRIP**  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ



# DESERT FLAKES

10mm  
COMFORT  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

10mm  
GLOSSY-BRIGHT  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ



## FOG GROUND

6mm  
**COMFORT**  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

10mm  
**COMFORT**  
STRUTTURATO\_GRIP  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ


20mm  
**STRUTTURATO\_GRIP**  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ



# FOG FLAKES

10mm  
COMFORT  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

10mm  
GLOSSY-BRIGHT  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ



## CARBON GROUND

6mm  
**COMFORT**  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

10mm  
**COMFORT**  
STRUTTURATO\_GRIP  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

20mm  
**STRUTTURATO\_GRIP**  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ



# CARBON FLAKES

10mm  
**COMFORT**  
SQRADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

10mm  
**GLOSSY-BRIGHT**  
SQRADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ



## SAVANNAH GROUND

6mm  
**COMFORT**  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

10mm  
**COMFORT**  
STRUTTURATO\_GRIP  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ



# SAVANNAH FLAKES

10mm  
**COMFORT**  
SQRADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

10mm  
**GLOSSY-BRIGHT**  
SQRADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ



## OUTBACK GROUND

6mm  
**COMFORT**  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

10mm  
**COMFORT**  
STRUTTURATO\_GRIP  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ



# OUTBACK FLAKES

10mm  
COMFORT  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

10mm  
GLOSSY-BRIGHT  
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI  
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

**PUMICE**

**DESERT**

**FOG**



Il decoro FRONDS\_A è disponibile a magazzino nel colore CARBON GROUND nei seguenti formati 120x280, 120x240 e 60x120.

The FRONDS\_A décor is available in stock in the colour CARBON GROUND in the sizes 120x280, 120x240 and 60x120. / Le Décor FRONDS\_A est disponible en stock dans la couleur CARBON GROUND dans les formats 120x280, 120x240 et 60x120. / Der Dekor FRONDS\_A ist in der Farbe CARBON GROUND in den folgenden Formaten 120x280, 120x240 und 60x120 als Lagerware bestellbar. / La decoración FRONDS\_A está disponible en stock en el color CARBON GROUND en los siguientes formatos 120x280, 120x240 y 60x120. Декор FRONDS\_A доступен в цвете CARBON GROUND в следующих форматах 120x280, 120x240 и 60x120.

FLORIM OVERSIZE			
magnUlm®	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
Superficie / Surfaces Surfaces / Oberflächen Superficies / Поверхности	<b>COMFORT</b>		
Spessore / Thickness / Epaisseur Dicke / Espesor / Толщина	<b># 6 mm 1/4"</b>		
<b>FRONDS_A_CARBON_GROUND</b>	772725	772731	-
<b>FRONDS_A_CARBON_GROUND_1</b>	-	-	772737
<b>FRONDS_A_CARBON_GROUND_2</b>	-	-	772738
<b>FRONDS_A_CARBON_GROUND_3</b>	-	-	772739
<b>FRONDS_A_CARBON_GROUND_4</b>	-	-	772740
<b>FRONDS_A_CARBON_GROUND_1+2+3+4</b>	-	-	9000236

# DECORO FRONDS\_A

**CARBON**

**SAVANNAH**

**OUTBACK**



FLORIM OVERTSIZE  
**magnum**

Superfici / Surfaces  
Surfaces / Oberflächen  
Superficies / Поверхности

Spessore / Thickness / Epaisseur  
Dicke / Espesor / Толщина

	120x280 47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x110 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	120x240 47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x94 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x120 23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "
--	---	--	---

**COMFORT**

# 6 mm 1/4"

**FRONDS\_A\_GROUND**

772726      772732      -

**FRONDS\_A\_GROUND\_1**

-      -      772741

**FRONDS\_A\_GROUND\_2**

-      -      772742

**FRONDS\_A\_GROUND\_3**

-      -      772743

**FRONDS\_A\_GROUND\_4**

-      -      772744

**FRONDS\_A\_GROUND\_1+2+3+4**

-      -      9000240

97


I restanti colori sono ordinabili su richiesta tramite i codici on demand della tabella a fianco, specificando il colore desiderato.

The remaining colours can be ordered on request using the "on demand" codes in the opposite table, specifying the desired colour. / Les autres couleurs peuvent être commandées sur demande avec les codes spécifiques du tableau en pièce jointe, en indiquant la couleur souhaitée. / Die restlichen Farben können auf Anfrage unter Verwendung der On-Demand-Codes in der nebenstehenden Tabelle unter Angabe der gewünschten Farbe bestellt werden. / El resto de colores se pueden pedir a través de los códigos de la tabla, eligiendo colores y acabados como deseé. / Остальные цвета можно заказать по запросу по кодам в таблице, выбрав нужный цвет.

**PUMICE**

**DESERT**

**FOG**



Il decoro FRONDS\_B è disponibile a magazzino nel colore DESERT GROUND nei seguenti formati 120x280, 120x240 e 60x120.

The FRONDS\_B décor is available in stock in the colour DESERT GROUND in the sizes 120x280, 120x240 and 60x120. / Le Décor FRONDS\_B est disponible en stock dans la couleur DESERT GROUND dans les formats 120x280, 120x240 et 60x120. / Der Dekor FRONDS\_B ist in der Farbe DESERT GROUND in den folgenden Formaten 120x280, 120x240 und 60x120 als Lagerware bestellbar. / La decoración FRONDS\_B está disponible en stock en el color DESERT GROUND en los siguientes formatos 120x280, 120x240 y 60x120. / Декор FRONDS\_B доступен в цвете DESERT GROUND в следующих форматах 120x280, 120x240 и 60x120.

FLORIM OVSERZIE <b>magnUm®</b>	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
Superficie / Surfaces Surfaces / Oberflächen Superficies / Поверхности	<b>COMFORT</b>		
Spessore / Thickness / Epaisseur Dicke / Espesor / Толщина	<b># 6 mm 1/4"</b>		
<b>FRONDS_B_DESERT_GROUND</b>	772727	772733	-
<b>FRONDS_B_DESERT_GROUND_1</b>	-	-	772745
<b>FRONDS_B_DESERT_GROUND_2</b>	-	-	772746
<b>FRONDS_B_DESERT_GROUND_3</b>	-	-	772747
<b>FRONDS_B_DESERT_GROUND_4</b>	-	-	772748
<b>FRONDS_B_DESERT_GROUND_1+2+3+4</b>	-	-	9000237

# DECORO FRONDS\_B

**CARBON**

**SAVANNAH**

**OUTBACK**



FLORIM OVSIZER <b>magnum</b>		120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"	
Superfici / Surfaces Surfaces / Oberflächen Superficies / Поверхности		<b>COMFORT</b>			
Spessore / Thickness / Epaisseur Dicke / Espesor / Толщина		# 6 mm 1/4"			
<b>FRONDS_B_GROUND</b>		772728	772734	-	
<b>FRONDS_B_GROUND_1</b>		-	-	772749	
<b>FRONDS_B_GROUND_2</b>		-	-	772750	
<b>FRONDS_B_GROUND_3</b>		-	-	772751	
<b>FRONDS_B_GROUND_4</b>		-	-	772752	
<b>FRONDS_B_GROUND_1+2+3+4</b>		-	-	9000241	

99

I restanti colori sono ordinabili su richiesta tramite i codici on demand della tabella a fianco, specificando il colore desiderato.

The remaining colours can be ordered on request using the "on demand" codes in the opposite table, specifying the desired colour. / Les autres couleurs peuvent être commandées sur demande avec les codes spécifiques du tableau en pièce jointe, en indiquant la couleur souhaitée. / Die restlichen Farben können auf Anfrage unter Verwendung der On-Demand-Codes in der nebenstehenden Tabelle unter Angabe der gewünschten Farbe bestellt werden. / El resto de colores se pueden pedir a través de los códigos de la tabla, eligiendo colores y acabados como deseé. / Остальные цвета можно заказать по запросу по кодам в таблице, выбрав нужный цвет.

**PUMICE**

**DESERT**

**FOG**



100

Il decoro LEAVES è disponibile a magazzino nel colore PUMICE GROUND nei seguenti formati 120x280, 120x240 e 60x120.

The LEAVES décor is available in stock in the colour PUMICE GROUND in the sizes 120x280, 120x240 and 60x120. / Le Décor LEAVES est disponible en stock dans la couleur PUMICE GROUND dans les formats 120x280, 120x240 et 60x120. / Der Dekor LEAVES ist in der Farbe PUMICE GROUND in den folgenden Formaten 120x280, 120x240 und 60x120 als Lagerware bestellbar. / La decoración LEAVES está disponible en stock en el color PUMICE GROUND en los siguientes formatos 120x280, 120x240 y 60x120. / Декор LEAVES доступен в цвете PUMICE GROUND в следующих форматах 120x280, 120x240 и 60x120.

FLORIM OVERSIZE <b>magnUm®</b>		120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
Superfici / Surfaces Surfaces / Oberflächen Superficies / Поверхности	<b>COMFORT</b>			
Spessore / Thickness / Epaisseur Dicke / Espesor / Толщина	# 6 mm 1/4"			
<b>LEAVES_PUMICE_GROUND</b>	772729	772735	-	
<b>LEAVES_PUMICE_GROUND_1</b>	-	-	772753	
<b>LEAVES_PUMICE_GROUND_2</b>	-	-	772754	
<b>LEAVES_PUMICE_GROUND_3</b>	-	-	772755	
<b>LEAVES_PUMICE_GROUND_4</b>	-	-	772756	
<b>LEAVES_PUMICE_GROUND_1+2+3+4</b>	-	-	9000238	

# DECORO LEAVES

**CARBON**

**SAVANNAH**

**OUTBACK**



FLORIM OVSIZIE <b>magnum®</b>	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
Superfici / Surfaces Surfaces / Oberflächen Superficies / Поверхности	<b>COMFORT</b>		
Spessore / Thickness / Epaisseur Dicke / Espesor / Толщина	# 6 mm 1/4"		
<b>LEAVES_GROUND</b>	772730	772736	-
<b>LEAVES_GROUND_1</b>	-	-	772757
<b>LEAVES_GROUND_2</b>	-	-	772758
<b>LEAVES_GROUND_3</b>	-	-	772759
<b>LEAVES_GROUND_4</b>	-	-	772760
<b>LEAVES_GROUND_1+2+3+4</b>	-	-	9000242

101

I restanti colori sono ordinabili su richiesta tramite i codici on demand della tabella a fianco, specificando il colore desiderato.

The remaining colours can be ordered on request using the "on demand" codes in the opposite table, specifying the desired colour. / Les autres couleurs peuvent être commandées sur demande avec les codes spécifiques du tableau en pièce jointe, en indiquant la couleur souhaitée. / Die restlichen Farben können auf Anfrage unter Verwendung der On-Demand-Codes in der nebenstehenden Tabelle unter Angabe der gewünschten Farbe bestellt werden. / El resto de colores se pueden pedir a través de los códigos de la tabla, eligiendo colores y acabados como deseé. / Остальные цвета можно заказать по запросу по кодам в таблице, выбрав нужный цвет.



**FRONDS\_A**\_CARBON GROUND **1+2+3+4**

cod.9000236

**FRONDS\_B**\_DESERT GROUND **1+2+3+4**

cod.9000237

**LEAVES**\_PUMICE GROUND **1+2+3+4**

cod.9000238

Ordinando il codice es **9000236** il cliente riceverà 4 scatole, ogni scatola contiene 2 pz di ciascuna grafica. - By ordering code (for example **9000236**) the customer will receive 4 boxes, each box contains 2 pcs of each graphics. - En commandant le code (par exemple **9000236**) le client recevra 4 boites, chaque boite contiendra 2 de chaque graphique. - Bei Bestellung des Codes (z.B. **9000236**) erhält der Kunde 4 Kartons, jeder Karton enthält 2 Stück von jeder Grafik. - Al pedir el código (por ejemplo, **9000236**), el cliente recibirá 4 cajas, cada caja contendrá 2 piezas de cada gráfica. - Заказывая позицию (например, **9000236**), клиент получит 4 коробки, каждая коробка будет содержать 2 штуки каждой графики.


Ordinando il codice es **772737** il cliente riceverà una scatola contenente 2 pezzi della grafica **1** - By ordering code (for example **772737**) the customers will receive 2 pcs of the design **1** . - En commandant le code (par exemple **772737**) le client recevra 1 boite, qui contiendra 2 pièces du motif **1** . - Mit der Bestellung des Codes (z.B. **772737**) erhält der Kunde eine Schachtel mit 2 Grafiken **1** . - Al pedir el código (por ejemplo, **772737**), el cliente recibirá una caja que contendrá 2 piezas del gráfico **1** . Заказывая позицию (например, **772737**), клиент получит коробку, содержащую 2 штуки графики **1** .

**EARTHTECH/DECORS** nel formato 60x120 identificati dai codici **9000 1234** compongono il disegno nel formato 120x240, nel caso di danneggiamento di uno dei 4 pezzi si possono ordinare separatamente facendo riferimento al codice seriale seguito dal numero. / **EARTHTECH/DECORS** size 60x120 identified by item codes 9000 1234 compose the design in size 120x240; should one of the elements be damaged, they can be ordered separately making reference to the serial number followed by number. / **EARTHTECH/DECORS** identifiés pour le format 60x120 avec les codes 9000 1234 composent ensemble le dessin dans le format 120x240 ; en cas d'endommagement d'une des 4 plaques, elle peuvent être commandées séparément en se référant au code de série suivi du numéro. / **EARTHTECH /DECORS** im 60x120-Format, die durch die 9000 1234 - Codes gekennzeichnet sind, bilden das Bild im 120x240-Format. Wenn eines der 4 Teile beschädigt ist, kann es unter Bezugnahme auf die Seriennummer gefolgt von der Kennzahl separat bestellt werden. / **EARTHTECH/DECORS** en el formato 60x120 identificado por los códigos 9000 1234 conforman el diseño en el formato 120x240. Si una de las 4 piezas está dañada, se puede pedir por separado haciendo referencia al código de serie seguido del número. / **EARTHTECH/DECORS** в формате **60x120**, идентифицируем кодами 9000 1234, в совокупности составляет формат **120x240**; если одна из 4 частей повреждается, ее можно заказать отдельно, указывая серийный код, за которым следует номер.

Ogni soggetto è caratterizzato da una decorazione che continua da pezzo a pezzo considerando 1mm di fuga. Prima di passare alla fase di posa stendere i vari soggetti a terra per verificarne la continuità del prodotto. / Each panel features a pattern that continues from piece to piece with a 1 mm joint. Before laying, spread the various panels on the ground to check the pattern's continuity. / Chaque sujet se caractérise par une décoration qui continue d'une pièce à l'autre, en tenant compte de 1 mm de joint. Avant de passer à la phase de pose, étaler les différents sujets au sol, pour en vérifier la continuité de la décoration. / Jedes Muster ist von einem Dekor charakterisiert, das von Platte zu Platte weiterverläuft, wenn man von der 1 mm Fuge absieht. Sollte vor dem Verlegen die einzelnen Muster auf den Boden angeordnet werden, um die Kontinuität des Dekors zu prüfen. / Cada pieza se caracteriza por una decoración que continua de una a otra con una fuga de 1 mm. Antes de pasar a la fase de colocación extender los diferentes motivos sobre el suelo para comprobar la continuidad de la decoración. Каждая коллекция характеризуется декоративным узором, который продолжается от плитки к плитке, с учетом межплиточного шва шириной 1 мм. перед переходом к фазе укладки необходимо разложить плитку с различными узорами на полу, чтобы проверить непрерывность полученного рисунка.

# EARTHTECH/DECORS

## DECORO TWIST



	<b>30x30</b> 11 4/5" x 11 4/5"
<b>TWIST 10 mm</b> CARBON FLAKES GLOSSY-BRIGHT PUMICE FLAKES COMFORT	772716
<b>TWIST 6 mm*</b>	772723
<b>TWIST 10 mm*</b>	772724



Il decoro TWIST è disponibile a magazzino nei colori CARBON FLAKES GLOSSY-BRIGHT+PUMICE FLAKES COMFORT nel formato 30x30. / The TWIST décor is available in stock in the colours CARBON FLAKES GLOSSY-BRIGHT+PUMICE FLAKES COMFORT in the size 30x30 cm. / Le décor TWIST est disponible en stock dans les couleurs CARBON FLAKES GLOSSY-BRIGHT + PUMICE FLAKES COMFORT en format 30x30. / Der Dekor TWIST ist in den Farben CARBON FLAKES GLOSSY-BRIGHT + PUMICE FLAKES COMFORT im Format 30x30 als Lagerware bestellbar. / La decoración TWIST está disponible en stock en los colores CARBON FLAKES GLOSSY-BRIGHT + PUMICE FLAKES COMFORT en el formato 30x30. / Декор TWIST доступен в цветах CARBON FLAKES GLOSSY-BRIGHT + PUMICE FLAKES COMFORT в размере 30x30.

\*I restanti colori sono ordinabili su richiesta tramite i codici on demand della tabella, scegliendo colori e finiture nel modo in cui si desidera. / The remaining colours can be ordered on request using the "on demand" codes in the table, specifying the desired colours and finishes. / Les autres couleurs peuvent être commandées sur demande avec les codes spécifiques du tableau en pièce jointe, en indiquant les couleurs et les finitions que l'on souhaite. / Die restlichen Farben können auf Anfrage über die On-Demand-Codes der Tabelle bestellt werden, wobei Farben und Oberflächen nach Ihren Wünschen ausgewählt werden. / El resto de colores se pueden pedir a través de los códigos de la tabla, eligiendo colores y acabados como deseas. / Остальные цвета можно заказать по запросу по кодам в таблице, выбрав нужные цвета и отделку.

# EARTHTECH/PRODUCT CODES

GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME FIN  
 FEINSTEINZEUG - KOLLEKTIONEN / GRES PORCELANICO FINO / фарфорового керамогранита

	<b>60x120</b> 235/8" x 471/4"	<b>60x60</b> 235/8" x 235/8"	<b>30x60</b> 114/5" x 235/8"	<b>30x60</b> 114/5" x 235/8"	<b>60x120</b> 235/8" x 471/4"
Superfici / Surfaces Surfaces / Oberflächen Surfaces / Поверхности	<b>COMFORT</b>			<b>STRUTTURATO_GRIP</b>	<b>STRUTTURATO_GRIP</b>
Spessore / Thickness / Epaisseur Dicke / Espesor / Толщина			# 10 mm 3/8"		# 20 mm 1/4" outdoor
<b>PUMICE_GROUND</b>	771567	771608	771614	772106	771805
<b>DESERT_GROUND</b>	771568	771609	771615	772107	771806
<b>FOG_GROUND</b>	771569	771610	771616	772108	771807
<b>CARBON_GROUND</b>	771570	771611	771617	772109	771808
<b>SAVANNAH_GROUND</b>	771572	771612	771618	772110	-
<b>OUTBACK_GROUND</b>	771573	771613	771619	772111	-

Superfici / Surfaces Surfaces / Oberflächen Surfaces / Поверхности				<b>COMFORT</b>		
Spessore / Thickness / Epaisseur Dicke / Espesor / Толщина				# 10 mm 3/8"		
<b>PUMICE_GROUND</b>	772393	772417	772441	772485	772466	772491
<b>DESERT_GROUND</b>	772394	772418	772442	772486	772467	772492
<b>FOG_GROUND</b>	772395	772419	772443	772487	772468	772493
<b>CARBON_GROUND</b>	772396	772420	772444	772488	772469	772494
<b>SAVANNAH_GROUND</b>	772397	772421	772445	772489	772470	772496
<b>OUTBACK_GROUND</b>	772398	772422	772446	772490	772471	772497

<b>FLORIM OVERTSIZE magnum®</b>	<b>120x280</b> 471/4" x 1101/4"	<b>120x240</b> 471/4" x 941/2"	<b>120x120</b> 471/4" x 471/4"	<b>60x120</b> 235/8" x 471/4"		<b>30x30</b> 114/5" x 114/5" mosaico tessere 7,5x7,5		<b>4,6x60</b> 14/5" x 235/8" battiscopa
Superfici / Surfaces Surfaces / Oberflächen Surfaces / Поверхности					<b>COMFORT</b>			
Spessore / Thickness / Epaisseur Dicke / Espesor / Толщина					# 6 mm 1/4"			
<b>PUMICE_GROUND</b>	771449	771459	771607	771631	772405	772523	772459	
<b>DESERT_GROUND</b>	771450	771462	771626	771632	772406	772524	772460	
<b>FOG_GROUND</b>	771451	771463	771627	771633	772407	772525	772461	
<b>CARBON_GROUND</b>	771452	771464	771628	771634	772408	772526	772462	
<b>SAVANNAH_GROUND</b>	771453	771465	771629	771635	772409	772527	772463	
<b>OUTBACK_GROUND</b>	771454	771466	771630	771636	772410	772528	772464	

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne consiglia pertanto l'abbinamento./ Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a una heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlos. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

# EARTHTECH/PRODUCT CODES

GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME FIN  
FEINSTEINZEUG - KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO / фарфорового керамогранита

	<b>120x240</b> 47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x94 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	<b>120x120</b> 47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	<b>60x120</b> 23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	<b>120x240</b> 47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x94 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	<b>120x120</b> 47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	<b>60x120</b> 23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "
Superfici / Surfaces Surfaces / Oberflächen Superficies / Поверхности	<b>COMFORT</b>		<b>GLOSSY-BRIGHT</b>			
Spessore / Thickness / Epaisseur Dicke / Espesor / Толщина	# 10 mm 3/8"					
<b>PUMICE_FLAKES</b>	771166	771165	771167	771441	771588	771599
<b>DESERT_FLAKES</b>	771436	771583	771594	771444	771589	771600
<b>FOG_FLAKES</b>	771437	771584	771595	771445	771590	771601
<b>CARBON_FLAKES</b>	771438	771585	771596	771446	771591	771602
<b>SAVANNAH_FLAKES</b>	771439	771586	771597	771447	771592	771603
<b>OUTBACK_FLAKES</b>	771440	771587	771598	771448	771593	771604

Superfici / Surfaces Surfaces / Oberflächen Superficies / Поверхности	<b>COMFORT</b>					
Spessore / Thickness / Epaisseur Dicke / Espesor / Толщина	# 10 mm 3/8"					
<b>PUMICE_FLAKES</b>	772399	772423	772447	772499	772472	772505
<b>DESERT_FLAKES</b>	772400	772424	772448	772500	772473	772506
<b>FOG_FLAKES</b>	772401	772425	772449	772501	772474	772507
<b>CARBON_FLAKES</b>	772402	772426	772450	772502	772475	772508
<b>SAVANNAH_FLAKES</b>	772403	772427	772451	772503	772476	772509
<b>OUTBACK_FLAKES</b>	772404	772428	772452	772504	772477	772510

Superfici / Surfaces Surfaces / Oberflächen Superficies / Поверхности	<b>GLOSSY-BRIGHT</b>					
Spessore / Thickness / Epaisseur Dicke / Espesor / Толщина	# 10 mm 3/8"					
<b>PUMICE_FLAKES</b>	772435	772429	772453	772511	772478	772517
<b>DESERT_FLAKES</b>	772436	772430	772454	772512	772479	772518
<b>FOG_FLAKES</b>	772437	772431	772455	772513	772480	772519
<b>CARBON_FLAKES</b>	772438	772432	772456	772514	772481	772520
<b>SAVANNAH_FLAKES</b>	772439	772433	772457	772515	772482	772521
<b>OUTBACK_FLAKES</b>	772440	772434	772458	772516	772483	772522

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Технические характеристики								
	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRÉSCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЕ	RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ					
		N ≥ 15 cm	COMFORT (FLAKES)	GLOSSY-BRIGHT (FLAKES)	COMFORT (GROUND)	STRUTTURATO-GRIP (GROUND)	STRUTTURATO-GRIP (GROUND) 20mm	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLERANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSGRÖSSE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров	ISO 10545-2	squadro ISO 13006	±0,3 % ±1,0 mm	±0,15%	±0,15%	±0,15%	±0,15%
	DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров	ISO 10545-2		±5,0% ±0,5 mm	±5%	±5%	±5%	±5%
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE D'ÉGALITÉ DE RETTILINIERETÀ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßen IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MAXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	ISO 10545-2	squadro ISO 13006	± 0,3 % ± 0,8 mm	±0,10%	±0,10%	±0,10%	±0,10%
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKELIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßen IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MAXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	ISO 10545-2	squadro ISO 13006	± 0,3 % ± 1,5 mm	±0,20%	±0,20%	±0,20%	±0,20%
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIEGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉTÉ (COUBURE CENTRALE, DE L'ARETE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRUMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO) / Плоскость (изгиб центра, кромки и перекос)	ISO 10545-2	squadro ISO 13006	± 0,4 % ± 1,8 mm	±0,35%	±0,35%	±0,35%	±0,35%
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ	ISO 10545-2		Il 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren Flaws. / 95% des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. / Mindestens 95% der Fliesen müssen von sichtbaren Fehlern frei sein. / 95% de las azulejos tiene que estar exento de defectos visibles мин. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов				CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERAUFGNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощенная масса воды %	ISO 10545-3	E≤0,5%					valore medio 0,08 %
	FORZA DI ROTURA IN N (sp. ≥ 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness ≥ 7,5 mm) FORCE DE RUPTURE EN N (ép. ≥ 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke ≥ 7,5 mm) FÖRZERUPTUR IN N (gr. ≥ 7,5 mm) / Разрушающее усилие, Н (толщ. ≥ 7,5 мм)	ISO 10545-4	1300 min					valore medio 3200 N
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGHT TEST RESISTANCE À LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm / Прочность при изгибе Н/мм	ISO 10545-4	35 min					valore medio 50 N/mm²
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT UNGLASIERTER FLIESSEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR / Стойкость к глубокому износу неглазурованной плитки	ISO 10545-6	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION DÉCLARATION DU PRODUCTEUR SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERERKLÄRUNG TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE КАК ЗАЯВЛЕННО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ					valore medio 140 mm³
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / Стойкость к перепадам температуры	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Методом испытания					RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ
	RESISTENZA AL GEL / FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA / Устойчивость к холоду	ISO 10545-12	RICHIESTA - REQUIRED REQUISITE - GEFORDEERT REQUERIDA - ЗАПРОС					RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND RESISTENCIA A LAS MANCHAS / Истончность к образованию пятен	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbar Prüfmethode Методом испытания	Classe 5	Classe 4-5	Classe 4-5	Classe 4-5	Classe 4-5
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS. / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.	ISO 10545-13	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION DÉCLARATION DU PRODUCTEUR SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERERKLÄRUNG TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE КАК ЗАЯВЛЕННО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	ULA	ULA-ULB	ULA	ULA	ULA
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов		MIN B	UA	UA	UA	UA	UA
	PENDULUM FRICTION TEST (slider 96)	BS 7976	-	>36 wet	-	>36 wet	>36 wet	>36 wet
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICITION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFIZIENT (SCHLÜPFIGKEIT) COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения		DIN 51130 DIN 51097 DCOF (section 9.6 ANSI A 137.2012)	- -	R10 Classe B > 0,42 wet	- - -> 0,42 wet	R10 Classe C > 0,42 wet	R11 Classe C > 0,42 wet

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de fuge pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la puesta del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos / Ця Оптимальна Укладка "florim" рекомендує зберігати 2 мм між моноформатами і 3 мм при сумішах форматів.


CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - технические характеристики					
LASTRE IN GRES FINO PORCELLANATO NON SMALTAGO. PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO. CARATTERISTICHE DI QUALITÀ SECONDO I TEST DI CONTROLLO PREVISTI DALLA NORMA E.N. 14411-ISO 13006. APPENDICE G GRUPPO B1a UGL. / UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE SLABS. DRY-PRESSED CERAMIC TILES. QUALITY SPECIFICATIONS, ACCORDING TO CONTROL TESTS OF E.N. 14411-ISO 13006. APPENDIX G GROUP B1a UGL. / DALLES EN GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ. CARREAUX CÉRAMIQUES PRESSÉS À SEC. CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ D'APRÈS LES ESSAIS DE CONTRÔLE NORME E.N. 14411-ISO 13006. APPENDICE G GROUPE B1a UGL. / NICHT glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken geprägte Keramikfliesen. Qualitätsmerkmale nach Normen E.N. 14411-ISO 13006. Anhang G Gruppe B1a UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resinas en seco. Características de calidad según las Normas E.N. 14411-ISO 13006. Apéndice G grupo B1a UGL. / Плиты из неглазурованного фарфорового керамогранита. Керамическая плитка сухого прессования. Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой Е.Н. 14411-ISO 13006, приложение G группа B1a UGL.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRÉSCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЕ	RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ		
		$N \geq 15 \text{ cm}$		COMFORT	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄRSSES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOZA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров	ISO 10545-2	squadrato ISO 13006	$\pm 0,3 \%$ $\pm 1,0 \text{ mm}$	$\pm 0,15\%$
	DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOZA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров	ISO 10545-2		$\pm 5 \%$ $\pm 0,5 \text{ mm}$	$\pm 5\%$
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERAHDHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßen IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	ISO 10545-2	squadrato ISO 13006	$\pm 0,3 \%$ $\pm 0,8 \text{ mm}$	$\pm 0,1\%$
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTHWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßen IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MAXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	ISO 10545-2	squadrato ISO 13006	$\pm 0,3 \%$ $\pm 1,5 \text{ mm}$	$\pm 0,2\%$
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉTÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITAT (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO) / Плоскость (изгиб центра, кромки и перекос)	ISO 10545-2	squadrato ISO 13006	$\pm 0,4 \%$ $\pm 1,8 \text{ mm}$	$\pm 0,20\%$
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ	ISO 10545-2		Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles мин. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов	CONFORME CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощенная масса воды %	ISO 10545-3		< 0,5%	valore medio 0,08 %
	FORZA DI ROTTAZIONE IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ep. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm) / Разрушающее усилие, Н (толщ. < 7,5 мм)	ISO 10545-4		$\geq 700$	valore medio 1350 N
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm <sup>2</sup> / N/mm <sup>2</sup> FLEXURAL STRENGHT TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm <sup>2</sup> / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm / Прочность при изгибе Н/мм	ISO 10545-4		35 MIN.	valore medio 52 N/mm <sup>2</sup>
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTAGO / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRÄUHFESTIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR / Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки	ISO 10545-6		< 175 mm <sup>3</sup>	valore medio 140 mm <sup>3</sup>
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / Стойкость к перепадам температуры	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания	RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA / УСТОЙЧИВОСТЬ К ХОЛОДУ	ISO 10545-12		RICHIESTA - REQUIRED REQUISE - GEFORDERT REQUERIDA - ЗАПРОС	RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND RESISTENCIA A LAS MANCHAS / Истойчивость к образованию пятен	ISO 10545-14		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания	Classe 5
	rilascio di sostanze pericolose / release of hazardous substances / rejet de substances dangereuses Freisetzung gefährlicher Stoffe / liberación de sustancias peligrosas / Выделение опасных веществ CADMIO (in mg/dm <sup>3</sup> ) - PIOMBO (in mg/dm <sup>3</sup> )	DM 1/2/2007 Req.CE 1935/2004		Velocietà dichiarata per superficie GL con impegno su piani di lavoro Declared value for GL surfaces used on worktops / Valeur déclarée pour surfaces GL utilisées sur plans de travail / Angegebener Wert für GL Oberflächen zum gebrauch auf arbeitsplatten / Valor declarado para acabados GL utilizados para superficies de trabajo Задекларированное значение для рабочих поверхностей, с использованием на рабочих столах	CONFORME CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS. / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.	ISO 10545-13	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE КАК ЗАЯВЛЕННО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		ULA
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSÄTZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов		MIN B		UA
	PENDULUM FRICTION TEST (slider 96)		BS 7976	-	>36 wet
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKoeffizient (SCHLÜPFIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения	DIN 51130		-	R10
		DIN 51097		-	Classe B
		DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1.2012)		-	> 0,42 wet

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm. 1/12" for single format installations and 3 mm. 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen Effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm fuge bei Formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos / ЦЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "florim" РЪКОМЪНЧУЕТ НЫЦЪРЯНКТЬ ЗКЗОР 2 ММ ЦЛЯ МОНОФОРМКТКИ И 3 ММ ПРИ СЪМШКИННЫХ ФОРМКТКИ.

# EARTHTECH/TECHNICAL INFO # 2 CM

Vantaggi tecnici • Technical advantages • Avantages techniques  
Technische Vorteile • Ventajas técnicas • Технические преимущества


FLOOR  
GRES#  
MADE IN FLORIM



- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équarrie et rectifiée
- Kompatte monolithische Platte, 2 cm dick, rechtwinklig und scharfkantig geschliffen
- Losa monólica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.
- Монолитная плотная плита толщиной 2 см, с обрезанными и выровненными кромками



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA
- МОРОЗОСТОЙКАЯ




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- Выдерживает большие статические нагрузки



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FACÍL DE COLOCAR
- ЛЕГКО УКЛАДЫВАЕТСЯ




- ANTISCIVOLO R11 CLASSE C
- ANTI SLIP R11 CLASS C
- ANTIDÉRAPANT R11 CLASSE C
- RUTSCHFEST R11 KLASSE C
- ANTIDESLIZANTE R11 CLASE C
- НЕСКОЛЬЗКАЯ - R11 КЛАСС С



- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- СТОЙКА К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSLEICHT
- FACIL DE LIMPIAR
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ




- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMontable Y REutilizable
- МОЖЕТ СНИМАТЬСЯ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ




- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISISSURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS
- НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПЛЕСЕНЬ

## Applicazioni • Applications • Applications • Verlegung • Aplicaciones • Применения

- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba
- Прямая укладка на траву




- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava
- Прямая укладка на гальку



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón
- Укладка на цементную стяжку



- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare Füße
- Colocación sobre pies fijos o regulables
- Укладка на фиксированных или регулируемых ножках



N.B. Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestaumtem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает ей прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.

Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito [www.florim.com](http://www.florim.com) / For the specifics on use of raised systems visit the site [www.florim.com](http://www.florim.com) / Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site [www.florim.com](http://www.florim.com) / Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbödenysteme siehe Webseite [www.florim.com](http://www.florim.com) / Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobre elevados consulte el sitio web [www.florim.com](http://www.florim.com) / Технические характеристики систем фальшполов см. на сайте [www.florim.com](http://www.florim.com)



**FLORIM Ceramiche S.p.A SB, a socio unico**  
**Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia**

**05**

**FLORIM 001**

**EN 14411:2012**

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption Eb ≤ 0,5 %,  
 for internal and external walls and floorings

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito [www.florim.com](http://www.florim.com)

Please refer to our web site [www.florim.com](http://www.florim.com) for technical information related to CE labeling

Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site [www.florim.com](http://www.florim.com)

Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website [www.florim.com](http://www.florim.com)

Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, checar el sitio [www.florim.com](http://www.florim.com)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЪХ. ЦКННЫМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К МКРКИРОНКЪ "СЕ" ПРИНЪЦЪНК НК СКИТЪ [www.florim.com](http://www.florim.com)



**FLORIM Ceramiche S.p.A SB, a socio unico**  
**Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia**

**09**

**FLORIM 003**

**EN 14411:2012**

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption Eb ≤ 0,5 %,  
 for internal and external walls and floorings

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito [www.florim.com](http://www.florim.com)

Please refer to our web site [www.florim.com](http://www.florim.com) for technical information related to CE labeling

Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site [www.florim.com](http://www.florim.com)

Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website [www.florim.com](http://www.florim.com)

Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, checar el sitio [www.florim.com](http://www.florim.com)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЪХ. ЦКННЫМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К МКРКИРОНКЪ "СЕ" ПРИНЪЦЪНК НК СКИТЪ [www.florim.com](http://www.florim.com)

Sistema di gestione della Qualità:  
**Certificato n°. 50 100 1271**



Sistema di gestione dell'Ambiente:  
**Certificato n°. 50 100 100 74**

Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori:  
**Certificato n°. 50 100 13825**

Sistema di gestione dell'Energia:  
**Certificato n°. 50 100 13545**



**放射性水平 A类**

Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina

Certification mandatory for export to China

Certification obligatoire pour l'exportation en Chine

Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung

Certificación obligatoria para la exportación a China

Обязательная сертификация для экспорта в Китай



PRODUCT CERTIFIED FOR  
 LOW CHEMICAL EMISSIONS  
[UL.COM/GG](http://UL.COM/GG)  
 UL 2818



PRODUCT CERTIFIED FOR  
 LOW CHEMICAL EMISSIONS  
[UL.COM/GG](http://UL.COM/GG)  
 UL 2818  
**GOLD**

**Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati.**

Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown.

Le contenu du catalogue est indicative et non exhaustive en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées.

Die Beschreibungen im Katalog sind indikativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben.

El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados.

Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочна и не исчерпывающая по поводу процитированных график, декоративных элементов и цветов.



**FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB. a socio unico**

sede legale: via canaletto 24 / 41042 fiorano modenese mo italy / t. +39 0536 840111 / f. +39 0536 844750 / w. florim.com