

*free
dhome*



CERAMICHE
SUPERGRES

free dhome

spazio alla libertà

Freedhome è una collezione estremamente naturale nella quale Supergres ha voluto racchiudere tutto il suo amore per la materia viva.

Il risultato della ricerca stilistica dell'azienda è un gres porcellanato infuso dell'anima stessa del legno, un prodotto ceramico che evoca la libertà degli spazi aperti e del contatto con la natura.

Cinque toni caldi per soddisfare chi cerca un design moderno ed è attratto dalle suggestioni estetiche di un look autentico ma al contempo cerca funzionalità, resistenza e praticità.

Continuità tra interni ed esterni con finitura grip e la versione T_20, con spessore 20mm, resistente al gelo e ai raggi solari.

Freedhome è libertà di sognare, di creare uno spazio confortevole dove poterlo fare.

place à la liberté

Freedhome est une collection extrêmement naturelle dans laquelle Supergres a voulu rassembler tout son amour pour la matière vivante.

Le résultat de la recherche stylistique de l'entreprise est un grès cérame infusé par l'âme même du bois, un produit céramique qui évoque la liberté des espaces ouverts et du contact avec la nature. Cinq tons chauds pour satisfaire qui cherche un design moderne et est attiré par les suggestions esthétiques d'un look authentique mais qui en même temps recherche fonctionnalité, résistance et commodité. Continuité entre intérieurs et extérieurs en finition grip, et avec la version T_20, en 20mm d'épaisseur, résistante au gel et aux rayons solaires.

Freedhome c'est la liberté de rêver, de créer un espace confortable où pouvoir le faire.

space for freedom

Freedhome is an extremely natural collection in which Supergres wanted to enclose all its love for the living material.

The company's stylistic research has resulted in a porcelain stoneware infused with the very soul of wood, a ceramic product that evokes the freedom of open spaces and contact with nature. Five warm colours for those who are seeking a modern design and are attracted by an authentic look, but at the same time want a product that is functional, resistant and practical.

A seamless transition between indoors and outdoors with non-slip finish, and with the 20mm-thick T_20 version, resistant to frost and sunlight.

Freedhome is the freedom to dream and to create a comfortable space in which to do so.

Platz für Freiheit

Freedhome ist eine sehr natürliche Kollektion, in der Supergres versucht hat, seine ganze Liebe zum lebendigen Material zu verkörpern.

Das Ergebnis der stilistischen Forschung des Unternehmens ist ein Feinsteinzeug, das die Seele des Holzes in sich trägt, ein Keramikprodukt, das die Freiheit des offenen Raums und den Kontakt mit der Natur heraufbeschwört. Fünf warme Farbtöne, die all jene zufrieden stellen, die modernes Design suchen und sich von den ästhetischen Vorschlägen eines authentischen Looks angezogen fühlen, aber gleichzeitig Funktionalität, Widerstandsfähigkeit und Zweckmäßigkeit suchen. Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereich mit einer griffigen Oberfläche und mit der 20 mm dicken Version T_20, frost- und sonnenlichtbeständig.

Freedhome ist die Freiheit zu träumen, einen komfortablen Raum zu schaffen, in dem dies möglich ist.

CERAMICHE
SUPERGRES

free
dhome



tobacco



amber



honey



sand



écru



FORMATI SIZES



19,7x120 RT

19,7x120 RT

9 mm $\frac{1}{2}$ | naturale R9 A | *grip R11 A+B+C

7,5x60

8,5 mm $\frac{1}{2}$ | naturale R9 A



7,5x60

***grip**

finitura grip disponibile su richiesta
grip finish available on request
finition grip disponible sur demande
Griffausführung auf Anfrage erhältlich



30x120 RT

30x120 RT

20 mm $\frac{1}{2}$ | T20 R11 A+B+C

T.20


COLORI COLOURS



amber



honey



ècru



sand



tobacco

DISCOVER MORE:



Catalogue



Video



free
dhome

écru

freedhome écru 19.7x120RT . 7³/₄"x48"

free
home
écru



free
home
honey



freedhome honey 19,7x120RT . 7³/₄"x48"



free
home
honey





free
home

sand

freedhome sand 19.7x120RT .73/4"x48"

free
home
sand



free
home
tobacco



freedhome tobacco 19.7x120RT . 7^{3/4}"x48"
Purity Eden lux 120x278 - 48"x 109^{1/2}"
serie Purity of marble Elite



free
ahome
tobacco



free
home

amber

freedhome amber 19.7x120RT .73/4"x48"

**free
home**
amber



free
dhome

écru



freedhome écru 7.5x60 . 3x24"

free
home
amber †_20

freedhome amber T_20 30x120RT, 12"x48"


*free
home*
sand t_20



freedhome sand T_20 30x120RT . 12"x48"



free
home
sand t_20





9 mm \pm | naturale R9 A 19,7x120 RT


9 mm \pm | *grip R11 A+B+C 19,7x120 RT

* finitura grip disponibile su richiesta
grip finish available on request
finition grip disponible sur demande
Griffausführung auf Anfrage erhältlich



tobacco
19,7x120 RT - 7³/₈"x48"

PEZZI SPECIALI | SPECIAL TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



BATTISCOPA TD
6X120 . 2,4"x48"



9 mm \pm | naturale R9 A 19,7x120 RT
8,5 mm \pm | naturale R9 A 7,5x60 I

9 mm \pm | *grip R11 A+B+C 19,7x120 RT

* finitura grip disponibile su richiesta
grip finish available on request
finition grip disponible sur demande
Griffausführung auf Anfrage erhältlich



écru
19,7x120 RT - 7³/₈"x48"




écru
7,5x60 - 3"x24"



écru T_20
30x120 RT - 12"x48"



PEZZI SPECIALI | SPECIAL TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



BATTISCOPA TD
6X120 . 2,4"x48"



9 mm \pm | naturale R9 A 19,7x120 RT


9 mm \pm | *grip R11 A+B+C 19,7x120 RT

* finitura grip disponibile su richiesta
grip finish available on request
finition grip disponible sur demande
Griffausführung auf Anfrage erhältlich



honey
19,7x120 RT - 7³/₈"x48"

PEZZI SPECIALI | SPECIAL TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



BATTISCOPA TD
6X120 . 2,4"x48"



9 mm \pm | naturale R9 A 19,7x120 RT
8,5 mm \pm | naturale R9 A 7,5x60 |

9 mm \pm | *grip R11 A+B+C 19,7x120 RT

* finitura grip disponibile su richiesta
grip finish available on request
finition grip disponible sur demande
Griffausführung auf Anfrage erhältlich



sand
19,7x120 RT - 7³/₈"x48"




sand
7,5x60 - 3"x24"

20 mm \pm | T20 R11 A+B+C 30x120 RT



sand T_20
30x120 RT - 12"x48"

PEZZI SPECIALI | SPECIAL TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



BATTISCOPA TD
6X120 . 2,4"x48"



9 mm \pm | naturale R9 A 19,7x120 RT
8,5 mm \pm | naturale R9 A 7,5x60 I

9 mm \pm | *grip R11 A+B+C 19,7x120 RT

* finitura grip disponibile su richiesta
grip finish available on request
finition grip disponible sur demande
Griffausführung auf Anfrage erhältlich


20 mm \pm | T20 R11 A+B+C 30x120 RT



amber
19,7x120 RT - 7³/₈"x48"




amber
7,5x60 - 3"x24"



amber T_20
30x120 RT - 12"x48"

T_20

PEZZI SPECIALI | SPECIAL TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE




BATTISCOPA TD
6X120 - 2,4"x48"

IMBALLAGGI | EMBALLAGE | VERPACKUNG | PACKING

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
19,7x120 RT	6	1,42	29,00	32	45,39	940	9 mm
19,7x120 RT grip	6	1,42	29,00	32	45,39	940	9 mm
7,5x60	22	0,99	19,00	60	59,40	1155	8,5 mm
6x120 battiscopa TD	8	9,60 ml	12,00	45	432 ml	552	-
30x120 RT T20	2	0,72	32,00	16	11,52	524	20 mm

AVVERTENZE PER LA POSA | RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION | RECOMMANDATIONS POUR LA POSE | VERLEGETIPPS

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm . As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required . Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm . Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben .



Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza . It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length . Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur . Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge

T_20

Per dettagli sul prodotto in 20 mm di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione dell'ultima versione del catalogo T20 e del sito www.supergres.com

Pour de plus amples détails sur les produits de 20 mm d'épaisseur et sur leurs systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance de la dernière version du catalogue T20 et du site www.supergres.com

Für Details zum Produkt mit 20 mm Stärke und entsprechende Verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich Hinweise und Anmerkungen, Nutzungseinschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen während der Verlegung, wird die Einsicht der letzten Version des Katalogs T20 und der Webseite www.supergres.com empfohlen.

For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations, restrictions of use, and precautions during installation, please refer to www.supergres.com and to the latest release of T20 catalogue



GRUPPO Bla Norma di riferimento: EN 14411 (ISO 13006) Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev 0,5%)
Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (Ev ≤ 0,5%) . Bezugsnorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (Ev ≤ 0,5%) . Reference standard: EN 14411 (ISO 13006) Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL CHARACTERISTICS Caracteristiques techniques . Technische eigenschaften	NORMA NORMS Normes Normen	REQUISITI RICHIESTI . REQUIREMENTS Conditions requisés . Geforderte eigenschaften			VALORE MEDIO SUPERGRES * Valeur moyenne . Average rating			
		7 cm ≤ N > 15 cm	N ≥ 15 cm		SUPERFICIE NATURALE	SUPERFICIE GRIP	T20	
Lunghezza e larghezza dei lati . Length and width of the sides Longueur et largeur de côtés . Länge und Breite	ISO 10545-2	RETTIFICATI	± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Rettilineità degli spigoli . Straightness Equerrage des angles . Kantenegeradheit			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Ortogonalità** . Rectangularity** Orthogonalité . Rechtwinkigkeit			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Planarità . Flatness Planéité . Planität			± 0,6 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Spessore . Thickness Épaisseur . Stärke	ISO 10545-2		± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Assorbimento % d'acqua . Water absorption Absorption d'eau . Wasseraufnahme	ISO 10545-3		Ev ≤ 0,5%			Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Flexion and break resistance Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast	ISO 10545-4		Spessore ≥ 7,5 mm	$\left[\begin{array}{l} S \geq 1300 \\ R \geq 35 \text{ N/mm}^2 \end{array} \right.$		Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Determinazione della resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit	ISO 10545-6		≤ 175 mm ³			Conforme According to Conforme . Gemäss		
Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion 20°C to 100°C Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Waerme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C	ISO 10545-8		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Resistenza agli sbalzi termici . Thermal shock resistance Résistance aux écarts de Température . Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Resistenza al gelo . Frost resistance Résistance au gel . Frostbeständigkeit	ISO 10545-12		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Reazione al fuoco . Reaction to fire Réaction au feu . Brandverhalten	-		Classe A1 oppure A1fl - Class A1 or A1fl Categorie A1 ou A1fl - Klasse A1 oder A1fl			A1-A1fl		
Determinazione della resistenza chimica . Chemical resistance Résistance chimique . Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13		Classe B min - Class B min Classe B min - Klasse B min			A LA HA		
Determinazione della resistenza alle macchie . Resistance to staining Résistance aux taches . Beständigkeit gegen Fleckenbil	ISO 10545-14		Classe 3 minimo . Class 3 min Classe 3 min . Klasse 3 min			Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Resistenza allo scivolamento . Slip resistance Résistance au glissement . Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit	DIN EN 16165 (previously DIN 51130)		Classificazione R . Classification R Evaluación R . Klassifizierung R			R9	R11	R11
Resistenza allo scivolamento - superfici bagnate calpestio a piedi scalzi Résistance au glissement - surfaces mouillées passage à pieds nus Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfuß-gehen Coefficient of friction - dry surfaces walking on barefoot	DIN EN 16165 (previously DIN 51097)		Classificazione A B C - Evaluación A B C Klassifizierung A B C - Classification A B C			A	A+B+C	A+B+C
Resistenza allo scivolamento - coefficienti di attrito dinamico (DCOF) Slip resistance - dynamic friction coefficient Résistance au glissement - résistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit - dynamischer reibungskoeffizient	ANSI A326.3		-			≥ 0,42	≥ 0,55	≥ 0,55
Coefficiente di attrito dinamico - Resistance de frottement dynamique Dynamischer reibungskoeffizient - Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A		D.M.I. Giugno 1989 n.236 (μ > 0,40)			Conforme . According to Conforme . Gemäss		

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore.
Per stonalizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella.
COLOUR SHADE VARIATION Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another.
When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.



Prodotto con leggera variazione cromatica
Product with a slight chromatic variation

LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA. CERAMICS. A SAFE CHOICE.

IGIENICA

La ceramica è facile da pulire, igienica e pratica; basta un semplice detergente neutro per rimuovere lo sporco e facilmente ritorna alla sua bellezza originaria.

HYGIENIC

Ceramic material is easy to clean, hygienic and practical; all it takes is a simple, neutral detergent to remove dirt and restore it to its original splendour.



SALUBRE

Grazie alle sue caratteristiche fisiche la ceramica non rilascia alcuna sostanza nociva o VOC (sostanze organiche volatili) nell'ambiente in cui viviamo. Allo stesso modo non emette odori.

HEALTHY

Thanks to its physical characteristics, ceramic material does not release any harmful substances or VOC (volatile organic substances) into the environment we live in, nor does it give off odours.



RESISTENTE ALL'USURA

Il gres porcellanato è un materiale tecnico ultra compatto, altamente resistente all'usura; sopporta bene calpestio, urti, graffi e carichi pesanti.

WEAR RESISTANT

Porcelain stoneware is an ultra-compact technical material, extremely resistant to wear, tread, shock, scratching and heavy loads.



ANTIMACCHIA

La ceramica non teme macchie e non viene danneggiata con l'utilizzo di solventi e detersivi.

STAIN RESISTANT

Ceramic material is resistant to stains and is not damaged by the use of solvents and detergents.



INGELIVA

Il gres porcellanato resiste al gelo e a tutti gli attacchi degli agenti atmosferici, ed è quindi il prodotto ideale anche in ambienti esterni.

FROSTPROOF

Porcelain stoneware is resistant to frost and to all kinds of attack from the elements, making it the ideal product also for outdoors.



VERSATILE

La ceramica consente tante variazioni di stile e design, grazie all'ampia disponibilità di formati, spessori, finiture e tinte. Inoltre può essere utilizzata in qualsiasi ambiente, sia a pavimento che a rivestimento, in interno o esterno, in ambienti residenziali o pubblici.

VERSATILE

All sorts of style and design variants are possible with ceramics, thanks to the wide availability of different sizes, thicknesses, finishes and colours. It can also be used anywhere, on both floors and walls, indoors or outdoors, in residential or public settings.



Per maggiori informazioni consultare il sito www.ceramica.info e www.supergres.com
To find out more, consult the website www.ceramica.info and www.supergres.com



IGIENICA
HYGIENIC

La ceramica è facile da pulire, igienica e pratica; basta un semplice detergente neutro per rimuovere lo sporco e facilmente ritorna alla sua bellezza originaria.
Ceramic material is easy to clean, hygienic and practical; all it takes is a simple, neutral detergent to remove dirt and restore it to its original splendour.



SALUBRE
HEALTHY

Grazie alle sue caratteristiche fisiche la ceramica non rilascia alcuna sostanza nociva o VOC (sostanze organiche volatili) nell'ambiente in cui viviamo. Allo stesso modo non emette odori. Il gres porcellanato è privo di PVC, plastiche o derivati del petrolio.
Thanks to its physical characteristics, ceramic material does not release any harmful substances or VOC (volatile organic substances) into the environment we live in, nor does it give off odours.
Porcelain tiles contain no PVC, plastic or petroleum derivatives



RESISTENTE ALL'USURA
WEAR RESISTANT

Il gres porcellanato è un materiale tecnico ultra compatto, altamente resistente all'usura; sopporta bene calpestio, urti, graffi e carichi pesanti.
Porcelain stoneware is an ultra-compact technical material, extremely resistant to wear, tread, shock, scratching and heavy loads.



ANTIMACCHIA
STAIN RESISTANT

La ceramica non teme macchie e non viene danneggiata con l'utilizzo di solventi e detersivi.
Ceramic material is resistant to stains and is not damaged by the use of solvents and detergents



INGELIVA
FROSTPROOF

Il gres porcellanato resiste al gelo e a tutti gli attacchi degli agenti atmosferici, ed è quindi il prodotto ideale anche in ambienti esterni.
Porcelain stoneware is resistant to frost and to all kinds of attack from the elements, making it the ideal product also for outdoors.

LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.
CERAMICS. A SAFE CHOICE.

PRODOTTO NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
ECO-SUSTAINABLE PRODUCTION

Il processo produttivo aziendale impiega un sistema di raccolta e di riutilizzo degli scarti di produzione, delle acque di lavorazione e del calore generato nelle fasi di produzione. In questo modo si limita il consumo di energia e di materie prime, per un'economia più sostenibile e un ridotto impatto ambientale.
The company's production process uses a system that collects and re-uses production waste, processing water and the heat generated during the production process, thus limiting the consumption of energy and raw materials, for a more sustainable economy and lower environmental impact.

RESISTENTE AI RAGGI UV: COLORI STABILI NEL TEMPO
RESISTANT TO UV RAYS: LASTING COLOUR STABILITY

Esposta al sole anche per lungo tempo la ceramica non cambia colore, e mantiene inalterate nel tempo le sue caratteristiche estetiche e tecniche.
Ceramic material does not fade even after lengthy exposure to sunlight, and maintains its aesthetic and technical characteristics over time.

PRODOTTO IGNIFUGO
FIREPROOF

Resiste al fuoco e non emette fumi in seguito alla combustione.
Resistant to fire and does not emit smoke upon combustion.

IDEALE PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
IDEAL FOR UNDERFLOOR HEATING

Ottimo conduttore di calore, il gres porcellanato si scalda rapidamente e il calore è rilasciato immediatamente nell'ambiente; in questo modo consente di mantenere limitate temperature d'esercizio dell'impianto di riscaldamento.
An excellent conductor of heat, porcelain stoneware warms up quickly and releases heat into the air immediately, making it possible to keep the heating system working temperatures lower.

VERSATILE
VERSATILE

La ceramica consente tante variazioni di stile e design, grazie all'ampia disponibilità di formati, spessori, finiture e tinte. Inoltre può essere utilizzata in qualsiasi ambiente, sia a pavimento che a rivestimento, in interno o esterno, in ambienti residenziali o pubblici.
All sorts of style and design variants are possible with ceramics, thanks to the wide availability of different sizes, thicknesses, finishes and colours. It can also be used anywhere, on both floors and walls, indoors or outdoors, in residential or public settings.

DISCOVER MORE:



Catalogue



Video

I dati e le informazioni riportate nel presente catalogo sono aggiornate al momento della stampa e potrebbero subire successive correzioni e/o modifiche. Verificare sempre l'ultima edizione disponibile confrontando la data riportata nell'ultima pagina della versione cartacea, con quella indicata nel pdf del catalogo scaricabile dal sito www.supergres.com

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi e si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Data and information reported in this catalogue are updated at the moment of catalogue printing therefore they may be subject to subsequent corrections and/or amendments. Always check the latest available issue and compare the date reported on the last page of the hard-paper copy of the catalogue with that stated in the pdf. format downloadable on website www.supergres.com

The colours and aesthetic features of products are indicative and reproduce, as close as possible, the real colours and features taking into consideration the restrictions of printing processes.

© Copyright 2022 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Settembre 2022
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2022 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Ital - September 2022
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

CERAMICHE
SUPERGRES

Finito di stampare a Reggio Emilia (RE) nel mese di Giugno 2023 per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale.
Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in Reggio Emilia (RE) in the month of June 2023 by on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws.
Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

**free
dhome**

CERAMICHE
SUPERGRES

Office: Strada Statale 467, 34
42013 Casalgrande (RE) Italy
Ph. +39 0522 997411 . Fax Export +39 0522 997415
Fax Italia +39 0522 997494

Warehouse: Via dell'Industria, 1
Villaggio Macina - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com . www.supergres.com